



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

## Easy Shinglestick

### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

#### 1.1. Produktidentifikator

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktname                    | Easy Shinglestick   |
| Produktnummer                  | -                   |
| Eindeutige Formelkennung (UFI) | 7U50-J0FY-100N-TFPX |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs | Bitumen Kaltkleber |
|------------------------------------|--------------------|

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unternehmens | IKO nv<br>d'Herbouvillekaai 80<br>B-2020 Antwerpen<br>Belgium<br>Tel.: +32 (0)3 248 30 00<br>E-mail: sds.europe@iko.com<br><br>I+K AG<br>Feldeggstrasse 6<br>8152 Glattbrugg<br>Schweiz Suisse / Svizzera<br>+41 44 364 22 33<br>info@i-k.ch |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1.4. Notrufnummer | 145 (Tox Info Suisse) |
|-------------------|-----------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Überarbeitungsdatum | 22.12.2025 |
|---------------------|------------|

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Version | GHS 2 (Ersetzt Vorversionen: GHS 1.1) |
|---------|---------------------------------------|

---

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 3, H226  
Gewässergefährdend, chronisch, Kat.3, H412

**Weitere Angaben**

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

### 2.2. Kennzeichnungselemente



**Signalwort**

Achtung

**Gefahrenhinweise**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P241: Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.  
P280: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.  
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  
P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**Ergänzende Informationen**

Keine.

**Produktidentifikator**

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, CAS-Nr. 64742-48-9, EG-Nr. 919-857-5

### 2.3. Sonstige Gefahren

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündbarer Dampf/Luft-Gemische möglich.

---

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

Mischung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Bitumen

| Inhaltsstoffe                                                                          | Gewichts %    | CLP Einstufung                                                                    | Produktidentifikator                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten | 10% - 15%     | STOT SE 3 H336, Asp. Tox. 1 H304, Flam. Liq. 3 H226, EUH066                       | CAS-Nr.: 64742-48-9<br>EG-Nr.: 919-857-5<br>INDEX-Nr.: 649-327-00-6 |
| Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Polyethylenpolyaminen                        | ≥0.1% - <0.5% | Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 | CAS-Nr.: 68910-93-0<br>EG-Nr.: 272-756-1                            |

Easy Shinglestick

Druckdatum

GHS 2

22.12.2025

2 / 10

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

**Gefährliche Verunreinigungen** Keine bekannt.

---

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen**

### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen**

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen. In ernstesten Fällen einen Arzt rufen.  |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. |
| <b>Augenkontakt</b> | Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.                       |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen. Arzt aufsuchen.                                                                                                                |

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Keine bekannt.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Keine bekannt.

---

## **ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel** Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel** Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Entzündbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Schutzanzug tragen. Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

**Besondere Löschhinweise** Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.

---

## **ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

#### **Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Alle Zündquellen entfernen.

#### **Einsatzkräfte**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personal sofort an sichere Stelle evakuieren. Betreten des Bereichs durch unbefugte Personen verhindern. Alle Zündquellen entfernen. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Den Bereich belüften.

### **6.2. Umweltschutzmassnahmen**

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Schnell aufkehren oder aufsaugen.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Kapitel 8 und 13.

---

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung**

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Nur für den Einsatz im Freien - für den Innenbereich nicht geeignet! Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Keine Information verfügbar.

---

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.1. Zu überwachende Parameter**

#### **Expositionsgrenzwert(e)**

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

**Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (CAS 64742-48-9)**

Scientific Committee on

50 ppm STEL (listed under White spirits)

|                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Occupational Exposure Limits (SCOEL) - Opinions - STELs                        | 290 mg/m <sup>3</sup> STEL (listed under White spirits) |
| Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) - Opinions - TWAs | 20 ppm TWA (listed under White spirit)                  |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs - (KZGWs)                   | 116 mg/m <sup>3</sup> TWA (listed under White spirit)   |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs)                     | 100 ppm STEL [KZGW]                                     |
|                                                                                | 600 mg/m <sup>3</sup> STEL [KZGW]                       |
|                                                                                | 50 ppm TWA [MAK]                                        |
|                                                                                | 300 mg/m <sup>3</sup> TWA [MAK]                         |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</b> | Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Persönliche Schutzausrüstung

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Atemschutz</i>                                      | Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Handschutz</i>                                      | Handschuhe aus Nitril. Durchbruchzeit: > 4 h. Minimale Schichtdicke: 0.38mm. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). |
| <i>Augenschutz</i>                                     | Schutzbrille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Haut- und Körperschutz</i>                          | Langärmelige Arbeitskleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Thermische Gefahren</i>                             | Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>                        | Flüssig. Pastös. |
| <b>Farbe</b>                                  | Schwarz.         |
| <b>Geruch</b>                                 | Nach Lösemittel. |
| <b>Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt:</b>            | Nicht bestimmt.  |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn /-bereich:</b> | 154 – 193 °C     |
| <b>Entzündbarkeit:</b>                        | entzündbar       |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze:</b>     | 0.5 - 7 %        |
| <b>Flammpunkt:</b>                            | 41 °C            |
| <b>Zündtemperatur:</b>                        | Nicht bestimmt.  |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                 | Nicht bestimmt.  |
| <b>pH-Wert:</b>                               | nicht anwendbar  |
| <b>Kinematische Viskosität:</b>               | Nicht bestimmt.  |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Easy Shinglestick | Druckdatum |
| GHS 2             | 22.12.2025 |

|                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Löslichkeit:</b>                                        | unlöslich (Wasser)<br>mischbar (Kohlenwasserstoffe)<br>Nicht bestimmt. |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):</b> |                                                                        |
| <b>Dampfdruck:</b>                                         | 3 hPa (20 °C)                                                          |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte:</b>                    | 1.3                                                                    |
| <b>Relative Dampfdichte:</b>                               | Nicht bestimmt.                                                        |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                              | Nicht zutreffend.                                                      |

## 9.2. Sonstige Angaben

**9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen** Keine Information verfügbar.

**9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen** Keine Information verfügbar.

---

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivität</b>                         | Entzündungsgefahr.                                                     |
| <b>10.2. Chemische Stabilität</b>                | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.                    |
| <b>10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b> | Dämpfe können sich über große Distanzen ausbreiten und sich entzünden. |
| <b>10.4. Zu vermeidende Bedingungen</b>          | Hitze, Flammen und Funken.                                             |
| <b>10.5. Unverträgliche Materialien</b>          | Oxidationsmittel.                                                      |
| <b>10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>     | Keine bei bestimmungsgemäsem Umgang.                                   |

---

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität</b>                    | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2% Aromaten (CAS 64742-48-9)</b><br>Dermal LD50 Rabbit > 5000 mg/kg (ECHA_API)<br>Inhalation LC50 Rat > 8500 mg/m <sup>3</sup> 4 h (EPA_HP)<br>Oral LD50 Rat > 6000 mg/kg (EPA_HP) |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>      | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>   | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b> | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karzinogenität</b>                                              | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Keimzellmutagenität</b>                                         | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                      | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmalige Exposition</b>    | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b> | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                           | Keine Daten verfügbar.                                                      |
| <b>Erfahrung am Menschen</b>                                       | Keine Daten verfügbar.                                                      |

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Endokrinschädliche Eigenschaften</b> | Enthält keine endokrin wirksamen Chemikalien. |
| <b>Sonstige Angaben</b>                 | Keine Daten verfügbar.                        |

---

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Toxizität</b> | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|

**Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (CAS 64742-48-9)**

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

|                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>              | Nicht leicht biologisch abbaubar.                                                                                |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>                | Kann in Organismen angereichert werden.                                                                          |
| <b>12.4. Mobilität im Boden</b>                       | Keine Daten verfügbar.                                                                                           |
| <b>12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b> | Diese Zubereitung enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird. |
| <b>12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften</b>         | Enthält keine endokrin wirksamen Chemikalien.                                                                    |
| <b>12.7. Andere schädliche Wirkungen</b>              | Keine Information verfügbar.                                                                                     |

---

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

|                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ungebrauchtes Produkt</b>     | Inhalt/ teilentleerter Behälter dem Sonderabfall zuführen. Leere(r) Behälter nach vorschriftsmässiger Verwendung des Produktes dem Siedlungsabfall zuführen. |
| <b>Ungereinigte Verpackungen</b> | Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.                                                    |

---

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | UN 1268                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung</b>                      | ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                             | Meeresschadstoff: Nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender</b>            | Nicht zutreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Nicht zutreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UN-Modellvorschriften</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ADR/RID</b>                                                          | UN 1268.<br>Versandbezeichnung: ERDÖLPRODUKTE, N.A.G..<br>Klasse 3.<br>Verpackungsgruppe III.<br>Gefahrzettel 3.<br>Klassifizierungscode F1.<br>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 30.<br>Begrenzte Menge 5 L.<br>Freigestellte Menge E1.<br>Beförderungskategorie 3.<br>Tunnelbeschränkungscode (D/E). |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMDG</b>                  | UN 1268.<br>Versandbezeichnung: PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S..<br>Klasse 3.<br>Verpackungsgruppe III.<br>Gefahrenkennzeichen 3.<br>Begrenzte Menge 5 L.<br>Freigestellte Menge E1.<br>EmS F-E, S-E.<br>Meeresschadstoff: Nein.                                                             |
| <b>IATA</b>                  | UN 1268.<br>Versandbezeichnung: Petroleum products, n.o.s..<br>Klasse 3.<br>Verpackungsgruppe III.<br>Gefahrenkennzeichen 3.<br>Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug): 355 (60 L).<br>Verpackungsanweisung (LQ): Y344 (10 L).<br>Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug): 366 (220 L). |
| <b>Binnenschifffahrt ADN</b> | UN 1268.<br>Versandbezeichnung: ERDÖLPRODUKTE, N.A.G..<br>Klasse 3.<br>Verpackungsgruppe III.<br>Gefahrzettel 3.<br>Klassifizierungscode F1.<br>Begrenzte Menge 5 L.<br>Freigestellte Menge E1.                                                                                         |
| <b>Weitere Angaben</b>       | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

### **15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsvorschriften</b>                                                                                         | CPID (CH): 950944-36.<br>Das Produkt ist gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.<br>Wassergefährdungsklasse WGK (D) = 1.<br>Lagerklasse 3.<br>VOC (CH) = 150 g/l |
| <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2% Aromaten (CAS 64742-48-9)</b> |                                                                                                                                                                                              |
| EU - Seveso III Directive (2012/18/EU) - Qualifying Quantities of Dangerous Substances - Higher-Tier Requirements | "25000 tonne (listed under petroleum products and alternative fuels)" As Naphthas [RR-03375-0]                                                                                               |
| EU - Seveso III Directive (2012/18/EU) - Qualifying Quantities of Dangerous Substances - Lower-Tier Requirements  | "2500 tonne (listed under petroleum products and alternative fuels)" As Naphthas [RR-03375-0]                                                                                                |
| EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances                                | Use restricted. See entry 28. (P)<br>Use restricted. See entry 29. (P)<br>Use restricted. See entry 75. (P)                                                                                  |

EU - REACH (1907/2006) - List of  
Registered Substances

Present

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung** Nicht erforderlich.

---

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abänderungsvermerk</b>                                                                      | Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 1, 2, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme</b> | CLP: Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wichtige Literaturangaben und Datenquellen</b>                                              | Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden: REACH, ECHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einstufungsverfahren</b>                                                                    | Berechnungsmethode .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten Sätze</b>                   | <p>EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</p> <p>H315: Verursacht Hautreizungen.</p> <p>H318: Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p>H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.</p> <p>H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p> <p>H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Keine.</p>                                                                                                                                                            |
| <b>Weitere Information</b>                                                                     | Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haftungsausschluss</b>                                                                      | Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. |