

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : Qualitäts-Silikon (Color)

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisations identifiées pertinentes**

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle, Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : Mastics

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fournisseur**

Aerotrim N.V.  
Industrielaan 24  
3900 Pelt  
Belgium  
T +32 11 64 23 84, F +32 11 66 11 58  
[info@aerotrim.be](mailto:info@aerotrim.be), <http://www.aerotrim.be/>

**Distributeur**

Soudal AG  
Grossmünsterplatz 9  
8001 Zürich  
Schweiz

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

| Pays/Région | Organisme/Société | Adresse                        | Numéro d'urgence        | Commentaire                                                          |
|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Suisse      | Tox Info Suisse   | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich | 145<br>+41 44 251 51 51 | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66 |

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Non classé

**Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement**

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Phrases EUH : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**2.3. Autres dangers**

Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

| Composant                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII  | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)( <sup>1</sup> ) |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)( <sup>1</sup> ) |

(<sup>1</sup>) Substance(s) en concentration inférieure à 0,1 % et affichée(s) sur une base volontaire

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiées(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

| Nom                               | Identificateur de produit                                                                      | %           | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| méthyltriacétoxysilane            | N° CAS: 4253-34-3<br>N° CE: 224-221-9                                                          | ≥ 0.1 – < 5 | Skin Corr. 1B, H314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) | N° CAS: 26530-20-1<br>N° CE: 247-761-7<br>N° Index: 613-112-00-5<br>N° REACH: 01-2120768921-45 | < 0.1       | Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard), H330 (ATE=0.27 mg/l)<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 (ATE=311 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 (ATE=125 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br>EUH071 |

#### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                               | Identificateur de produit                                                                      | Limites de concentration spécifiques (%) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) | N° CAS: 26530-20-1<br>N° CE: 247-761-7<br>N° Index: 613-112-00-5<br>N° REACH: 01-2120768921-45 | (0.0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317   |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                          |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Troubles respiratoires: consulter un médecin/service médical.                                                     |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                              |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.  
Moyens d'extinction non appropriés : Aucun connu.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement.

##### Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Mettre le solide répandu dans un récipient qui se referme. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail.  
Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec. Conserver à température ambiante. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.  
Durée de stockage maximale : 1 année  
Matériaux d'emballage : Matière synthétique.

##### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 11/13 - Solides

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)        |                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                               |
| Nom local                                             | 2-n-Octyle-2,3-dihydroisothiazol-3-one / 2-n-Octyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on |
| MAK (OEL TWA)                                         | 0.05 mg/m³ (i)                                                                |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 0.1 mg/m³ (i)                                                                 |
| Notation                                              | R, S                                                                          |
| Référence réglementaire                               | www.suva.ch, 01.01.2024                                                       |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

##### Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

##### Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

##### Protection des mains:

Gants de protection

##### Protection respiratoire

##### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

##### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

##### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| État physique        | : Solide                  |
| Couleur              | : Variable.               |
| Apparence            | : Très visqueux à pâteux. |
| Odeur                | : caractéristique.        |
| Seuil olfactif       | : Pas disponible          |
| Point de fusion      | : Non applicable          |
| Point de congélation | : Pas disponible          |
| Point d'ébullition   | : Pas disponible          |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Inflammabilité                                 | : Non applicable    |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable    |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable    |
| Point d'éclair                                 | : > 100 °C          |
| Température d'auto-inflammation                | : Non applicable    |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible    |
| pH                                             | : Pas disponible    |
| pH solution                                    | : Pas disponible    |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable    |
| Solubilité                                     | : Pas disponible    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible    |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible    |
| Masse volumique                                | : 1.25 g/cm³ (20°C) |
| Densité relative                               | : Pas disponible    |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Non applicable    |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible    |

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 3.98 % (49.75 g/l)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

#### méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| DL50 orale rat | 2060 mg/kg (Rat, Étude de littérature, Oral) |
|----------------|----------------------------------------------|

#### 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | 125 mg/kg de poids corporel (OCDE 401 : Toxicité orale aiguë, Rat, Valeur expérimentale, Oral) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)                               |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat                                                             | 311 mg/kg de poids corporel (OCDE 402 : Toxicité cutanée aiguë, Rat, Valeur expérimentale, Dermique) |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | 0.27 mg/l/4h (OCDE 403, 4 h, Rat, Valeur expérimentale, Inhalation)                                  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Non classé.                                                                                        |
| Qualitäts-Silikon (Color)                                                    |                                                                                                      |
| Skin corrosion/irritation (test on mixture), Skin                            | No skin irritation. ((méthode OCDE 404), EPISKIN - TM)                                               |
| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)                                           |                                                                                                      |
| pH                                                                           | 2.78 Temp.: 20 °C                                                                                    |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)                               |                                                                                                      |
| pH                                                                           | Aucun renseignement disponible dans la littérature                                                   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé.                                                                                        |
| Qualitäts-Silikon (Color)                                                    |                                                                                                      |
| Eye Irritation (test on mixture), Eye, In vitro                              | No eye irritation (OECD 437)                                                                         |
| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)                                           |                                                                                                      |
| pH                                                                           | 2.78 Temp.: 20 °C                                                                                    |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)                               |                                                                                                      |
| pH                                                                           | Aucun renseignement disponible dans la littérature                                                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Sensibilisation cutanée: Non classé.                                                               |
| Qualitäts-Silikon (Color)                                                    |                                                                                                      |
| Skin Sensitisation (test on mixture), Peau, In vivo                          | Not sensitising (OECD 406 - Guinea Pigs (Buehler Method))                                            |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                                                                         |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                                                                         |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                                                                         |
| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)                                           |                                                                                                      |
| NOAEL (animal/femelle, F1)                                                   | ≥ 2500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                                                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                                                                         |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                                                                         |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)                               |                                                                                                      |
| Viscosité, cinématique                                                       | Aucun renseignement disponible dans la littérature                                                   |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                      | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) | : Non classé                                                                                                                                          |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3) |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                 | 287.857 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                                                           |
| CE50 - Crustacés [1]               | > 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algues [1]              | > 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algues [1]              | 21.487 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                                                            |
| NOEC (chronique)                   | ≥ 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |

| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1) |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                             | 0.122 mg/l (ECOSAR, 96 h, Pisces, QSAR, Concentration nominale) |
| CL50 - Poisson [2]                             | 0.05 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Étude de littérature)     |
| CE50 - Crustacés [1]                           | 0.18 mg/l (48 h, Daphnia magna, Étude de littérature)           |
| CEr50 algues                                   | 0.15 mg/l (ECOSAR, 96 h, Algae, QSAR, Concentration nominale)   |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Qualitäts-Silikon (Color)                      |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                   | Non rapidement dégradable                                    |
| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)             |                                                              |
| Persistance et dégradabilité                   | Biodégradabilité dans l'eau: aucun renseignement disponible. |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1) |                                                              |
| Persistance et dégradabilité                   | Difficilement biodégradable dans l'eau.                      |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)             |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0.25 (Valeur estimative)                                                        |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4).                              |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1) |                                                                                 |
| BCF - Poisson [1]                              | 1280 (67 jour(s), Lepomis macrochirus, Système à courant, Étude de littérature) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2.45 (Valeur expérimentale)                                                     |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Potentiel de bioaccumulation ( $500 \leq FCB \leq 5000$ ).                      |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| méthyltriacétoxysilane (4253-34-3)                                |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mobilité dans le sol                                              | 35.19 Source: Quantitative Structure Activity Relation      |
| Tension superficielle                                             | Dispense de données                                         |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)                    |                                                             |
| Tension superficielle                                             | Aucun renseignement disponible dans la littérature          |
| Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc) | 2.255 – 2.926 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valeur calculée) |
| Ecologie - sol                                                    | Faible potentiel d'adsorption par le sol.                   |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Qualitäts-Silikon (Color)                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB                              |                                                                |
| Composant                                                                                        |                                                                |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII  | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)( <sup>1</sup> ) |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) (26530-20-1)( <sup>1</sup> ) |

(<sup>1</sup>) Substance(s) en concentration inférieure à 0,1 % et affichée(s) sur une base volontaire

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets          | : Déchets non dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Méthodes de traitement des déchets                | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                                                                                                     |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées | : Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informations sur les déchets écologiques          | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suisse                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Recommandations pour l'élimination des déchets    | : Élimination selon l'Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (VVEA, Ordonnance sur les déchets, SR 814.600), l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (VeVA, SR 814.610) et l'Ordonnance de l'UVEK sur les listes pour le déplacement de déchets (LVA, SR 814.610.1). |
| Code de déchets (VeVA)                            | : 08 04 10 - Déchets de colles et de mastics, autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09<br>15 01 02 - Emballages en matières plastiques                                                                                                                                                 |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                                | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification        |                |                |                |                |
| Non réglementé pour le transport                   |                |                |                |                |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.4. Groupe d'emballage                           |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                 |                |                |                |                |
| Non réglementé                                     | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                            | IMDG | IATA | ADN | RID |
|------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| Pas d'informations supplémentaires disponibles |      |      |     |     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé

#### Transport maritime

Non réglementé

#### Transport aérien

Non réglementé

#### Transport par voie fluviale

Non réglementé

#### Transport ferroviaire

Non réglementé

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                             | Titre de l'entrée ou description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3(b)                                                              | méthyltriacétoxysilane ; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 |
| 3(c)                                                              | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT)                          | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                         |

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 3.98 % (49.75 g/l)

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### Suisse

Règlementations nationales suisses : Respecter l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81).  
Article 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) :  
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail que lorsque qu'il est établi sur la base d'une analyse de risques au sens de l'art. 63 OLT 1 (RS 822.111) qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées.  
Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) :  
Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

Ordonnance sur la protection des eaux (GSchV, SR : Classe B 814.201)

Ordonnance sur les accidents (StfV, SR 814.012) : Non applicable

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                                                                |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                                                                | Remarques       |
|                           | conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878 |                 |
| 3.2                       |                                                                                                | Modifié         |
| 11.1                      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                   | Ajouté testdata |
| 11.1                      | Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                           | Ajouté testdata |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |
| WGK                        | Classe de pollution des eaux                                                                                        |

| Texte intégral des phrases H et EUH:                   |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation : poussières, brouillard) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 2      |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée)                        | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                     |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                       |
| Aquatic Acute 1                                        | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 1                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 |
| Eye Dam. 1                                             | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1          |

# Qualitäts-Silikon (Color)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Corr. 1                         | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1                                             |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                          |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                   |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH071                               | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |
| EUH210                               | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                    |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.