



Produktdetails

WS13.TYB.0104

ABB Steckdose Sidus, Steckdose T15, B-Typ, UP, 10A / 400 V, Weiss mit Beschriftungsfeld weiß - SIDUS



Allgemeine Informationen

Typ:	WS13.TYB.0104
Bestellnummer:	2CCA388802R0001
EAN:	7612271467234
Beschreibung:	ABB Steckdose Sidus, Steckdose T15, B-Typ, UP, 10A / 400 V, Weiss mit Beschriftungsfeld weiß - SIDUS
Langbeschreibung:	UP Sidus Steckdose T15 "B" ws
Display Name:	WS13.TYB.0104

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	9AKK108469A7430
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
Umweltinformationen:	2CCC002002D0201

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:	9AKK108469A7430
Anschlussart Geräte:	Schraube
Steckdosentyp:	Power Socket Outlets - Swiss Standard Type 15
Optionen:	mit Beschriftungsfeld
Verfügbare Optionen:	mit Beschriftungsfeld

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	400 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A

Design

Designlinie:	SIDUS
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplast
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	RAL 9010 - reinweiß
Farbe:	weiß
Anzahl Einheiten:	1-fach
Anzahl Module:	0

Abmessungen

Breite:	88 mm
Höhe:	42 mm
Tiefe/Länge:	88 mm
Nettogewicht:	72 g
Einbautiefe (t_2):	40 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt:	2CCA388802R0001
E-Nummer (Schweiz):	641320002

Material Compliance

RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	2CHC663998X0201
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20251022
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	9AKK108468A3363
WEEE Kategorie:	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	2CHC660299X0201
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose

Kategorien

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Schalterprogramme > Abdeckungen und Bedienelemente > Steckdosen

