




Détails du produit

WS01.TYB.0102

ABB Sidus, inverseur 1 pôle, schéma 3, type B, encastré, blanc Two-way switch with Neon lamp white - SIDUS



| Informations générales    |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit étendu:   | WS01.TYB.0102                                                                                                                                                                                   |
| ID du produit:            | 2CCA381448R0001                                                                                                                                                                                 |
| EAN:                      | 7610881833500                                                                                                                                                                                   |
| Description du catalogue: | ABB Sidus, inverseur 1 pôle, schéma 3, type B, encastré, blanc Two-way switch with Neon lamp white - SIDUS                                                                                      |
| Description longue:       | ABB Sidus, inverseur 1 pôle, schéma 3, type B, encastré, blanc, Composé de: intérieur, plaque de fixation 77x77 mm, bouton poussoir avec cadre frontal 60x60 mm, cadre de recouvrement 88x88 mm |
| Display Name:             | WS01.TYB.0102                                                                                                                                                                                   |

| Installation             |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels: | 2CHC700015M2701 |
| Type de montage:         | Flush Mounted   |
| Type de fixation:        | Screw           |

## Environnemental

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Degré de protection:            | IP20            |
| Informations environnementales: | 2CCC002002D0201 |

## Technique

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fiche technique, Informations techniques: | 9AKK108469A7430                     |
| Fonction:                                 | Function lighting: Illuminated (on) |
| Nombre d'interrupteurs à bascule:         | 1                                   |
| Configuration du câblage:                 | Two-way switch                      |
| Type de lampe:                            | Neon lamp                           |
| Éclairage:                                | Illuminated                         |
| Type d'actionneur:                        | Rocker / PushButton                 |

## Électrique

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tension nominale ( $U_r$ ):     | 250 V                  |
| Courant nominal ( $I_n$ ):      | 10 A                   |
| Courant de commutation maximal: | Fluorescent Lamps 10 A |

## Conception

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Gamme de conception: | SIDUS                    |
| Finition de surface: | Untreated<br>Matt        |
| Matériel:            | Plastic<br>Thermoplastic |
| Numéro RAL:          | RAL 9010 - Blanc pur     |
| Couleur:             | white                    |

## Dimensions

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Largeur nette du produit:             | 88 mm  |
| Hauteur nette du produit:             | 36 mm  |
| Profondeur/longueur nette du produit: | 88 mm  |
| Poids net du produit:                 | 89.8 g |

## Commande

ID de produit remplacé (ANCIEN): 2CCA381448R0001

Numéro E (Suisse): 226311002

## Conformité des matériaux

Statut RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Déclaration REACH: 2CHC663998X0201

Informations REACH: False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

Date REACH: 20251022

Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT): 9AKK108468A3363

Catégorie DEEE: Produit non applicable

## Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE: 2CHC660305X0201

Applicabilité et conformité de la loi européenne sur les données: Not Applicable

## Classifications et normes externes

ETIM 9: EC001590 - Installation switch

ETIM 10: EC001590 - Installation switch

## Catégories

Produits > Produits basse tension > Wiring Accessories - Light Switch Ranges > Cover Plates and Control Elements > Mechanical Controls

