

EAU À SOUDER TÔLE EN ZINC « LWZ 372 »

CFH N° d'article: 52372

Utilisations prévues

Flux pour le brasage tendre de zinc-titane neuf et oxydé, zinc affiné et tôle d'acier galvanisée à base de zinc à base de chlorure de zinc et de chlorure d'ammonium, en solution aqueuse sous apport d'acide chlorhydrique libre.

Propriétés

	Liquide décapant tôle en zinc LWZ 372
Type selon la DIN EN 29454-1	3.2.2.A
État	Liquide
Densité	1,090 g/cm ³
Couleur	Transparent
Valeur pH	5

Risques particuliers

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Peut entraîner une irritation du système respiratoire. Peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme.

Manipulation correcte et mesures de protection

Veiller à une bonne ventilation/extraction d'air du poste de travail. Éviter le dégagement d'aérosols. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Stockage – hors de portée des enfants

Ne pas stocker avec des aliments. Ne pas conserver avec des métaux. Protéger contre le gel. Maintenir les récipients hermétiquement fermés. Conserver hors de la portée des enfants.

Élimination correcte

Ne pas évacuer avec les ordures ménagères. Ne pas jeter dans les égouts. Élimination conformément aux prescriptions légales.

Premiers secours

Porter les sujets atteints à l'air libre. En cas d'inhalation: En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport. En cas de contact avec la peau: Recourir à un traitement médical. Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. En cas de contact avec les yeux: Laver les yeux pendant plusieurs minutes à l'eau courante en écartant les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin. Protéger l'œil non touché. En cas d'ingestion: Rincer la bouche et boire de l'eau en grande quantité. Recourir à un traitement médical.