



## Installations- und Gebrauchsanweisung Mode d'installation et d'emploi

Modell Bronze und Platinum 15 (Drm 38 cm)



## BESTANDTEILE | IDENTIFICATION DES PIÈCES



**SAFFIRE Keramik Grill**  
*SAFFIRE grill en céramique*




**Kamin**  
*Clapet d'aération*




**Feuerring**  
*Anneau de cuisson*



**Feuerbox**  
*Chambre de cuisson*



**Kohlenrost**  
*Grille à charbon*




**Edelstahl-Grillrost**  
(mit Klappe zum einfachen Nachfüllen von Holzkohle)  
**Grille de cuisson**  
(avec clapet pour ajouter de charbon de bois)



**Fahrgestell**  
*Chariot*



**Seitentablare**  
*Tablettes latérales*




- 8 Grillrost-Erweiterung** (optional)  
*Grille de cuisson secondaire* (en option)
- 7 Grillrost** (mit Klappe zum einfachen Nachfüllen von Holzkohle)  
*Grille de cuisson* (avec clapet pour ajouter de charbon de bois)
- 6 Hitzereflektor** (optional)  
*Réflecteur de chaleur* (en option)
- 5 Grillrost-Erhöher**  
*Elevateur de grille*
- 4 Feuerring**  
*Anneau de cuisson*
- 3 Feuerbox**  
*Chambre de cuisson*
- 2 Kohlerost**  
*Grille pour charbon de bois*
- 1 Reflektorplatte**  
*Plaque réflectrice*

- A** Basis und Deckel aus massiver, hitzebeständiger Keramik  
*Couvercle et base robuste et résistant à la chaleur en céramique*
- B** Stabiles Gestell mit arretierbaren Lenkrollen  
*Cadre solide avec roulettes*
- C** Robuste Seitentablare aus Bambus  
*Tablettes latérales en bambou*
- D** Praktische Einfüllöffnung für Holzchips ohne Temperaturverlust im Grill  
*Orifice d'accès de l'alimentateur à copeaux (pour éviter d'ouvrir le barbecue et d'interrompre le cycle de cuisson)*



## MONTAGE | MONTAGE



- Bauen Sie den Ständer zusammen, indem Sie die Beine auf den kreuzförmigen Verbinder stecken und mit je vier Schrauben sichern. Die Beine mit den feststellbaren Rollen kommen nebeneinander auf die Vorderseite, um später eine einfache Benutzung der Arretierung zu garantieren.
  - Arretieren Sie die Räder, bevor Sie den Grill in das Gestell stellen.
  - Der Grill muss so in das Gestell gestellt werden, dass die Aschentür mittig zwischen den Beinen steht.
  - Montieren Sie den Handgriff, die Seitentabulare und das Kamin. Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
  - Stellen Sie die Feuerbox so in den Grill, dass die Öffnung zur Entnahme der Asche genau vor der Aschetür liegt.
  - Legen Sie die Reflektorplatte auf den Boden des Grills, in die Mitte der Feuerbox.
  - Legen Sie den Kohlenrost auf die Feuerbox.
  - Legen Sie den Feuerring so auf die Feuerbox, dass die Öffnung für das Einfüllen der Holzchips genau vor der entsprechenden Öffnung des Grills liegt.
- 
- *Pour monter le chariot, vissez les extrémités des pieds sur les supports cruciformes (4 vis par support). Afin de faciliter l'utilisation ultérieure du dispositif de blocage des roues, les pieds qui en sont munis doivent être montés l'un à côté de l'autre, à l'avant du chariot.*
  - *Bloquez les roues puis placez le barbecue sur le chariot.*
  - *Veillez à ce que la trappe à cendres soit centrée entre les pieds.*
  - *Montez la poignée, les tablettes latérales et le clapet d'aération. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.*
  - *Disposez l'anneau de cuisson dans le barbecue de façon à ce que l'ouverture destinée à l'évacuation des cendres et la trappe à cendres soient alignées.*
  - *Placez la plaque réflectrice au fond du barbecue, au centre du foyer.*
  - *Posez la grille à charbon sur le foyer.*
  - *Disposez l'anneau de cuisson sur la chambre de cuisson de façon à ce que l'ouverture destinée à l'alimentation en copeaux de bois se trouve en face de l'orifice prévu à cet effet dans le barbecue.*

## VERWENDUNG | UTILISATION

- Verwenden Sie nur natürlichen Holzkohle. Man erzielt bessere Ergebnisse als mit gepressten Holzkohlebriketts. Benutzen Sie auf keinen Fall chemischen Anzündler, sondern wenn immer möglich Anzündler auf Holzbasis.
  - Füllen Sie die Feuerbox mit Holzkohle, bis knapp über die seitlichen Löcher.
  - Formen Sie eine Kuhle in der Holzkohle und legen Sie Anzündler hinein. Anzünden mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Streichholz.
  - Schliessen Sie den Deckel des Grills und öffnen Sie die untere Aschetür und das Kamin zur Regulierung der Luft.
  - Wenn die Kohle durchgeglüht ist, schliessen Sie die Aschetür bis auf 1-2 cm. Die Regulierung der Temperatur erfolgt durch Öffnen (höhere Temperatur) oder Schliessen (niedrigere Temperatur) des Kamins. Wenn man von einer sehr hohen Temperatur auf eine niedrige Temperatur wechseln möchte, kann dies durch die Wärmespeicherung des Keramik etwas dauern. Daher ist es am Besten, wenn man beim Entzünden die Temperatur nicht zu hoch schiessen lässt.
  - Man kann den Grillraum reinigen, indem man nach Beendigung des Grillierens die Aschetür und das Kamin komplett öffnet. Sehr schnell werden dann Temperaturen erreicht, welche alle organischen Reste zu feiner Asche verbrennen lässt. Die Temperatur jedoch nicht über 500°C steigen lassen, da sonst die Filzdichtungen Schaden nehmen können.
  - Nach dem Grillieren Glut durch Schliessen von Aschetür/schieber und Kamin einfach ersticken lassen. Somit können Sie die restliche Holzkohle beim nächsten Grillieren wieder benutzen.
- 
- *Utilisez exclusivement du charbon de bois naturel, qui donne un meilleur résultat que les briquettes de charbon de bois compressé. Renoncez impérativement aux allume-feu chimiques et, dans la mesure du possible, recourez à des produits à base de bois.*
  - *Remplissez la chambre de cuisson de charbon de bois jusqu'à dépasser légèrement le niveau des orifices latéraux.*
  - *Creusez un puits dans le charbon de bois et disposez-y l'allume-feu. Faites prendre ce dernier à l'aide d'un allume-gaz ou d'une longue allumette.*
  - *Fermez le couvercle puis ouvrez la trappe à cendres ainsi que le clapet d'aération afin que l'air puisse circuler.*
  - *Une fois que le charbon s'est transformé en braises, réduisez l'ouverture de la trappe à cendres à 1-2 cm. La température se règle en ouvrant (pour l'augmenter) ou en fermant (pour la réduire) le clapet d'aération. La céramique accumulant la chaleur, le passage d'une température très élevée à faible peut prendre du temps. Il est donc recommandé de ne pas laisser la température monter excessivement à l'allumage.*
  - *Pour nettoyer l'intérieur du barbecue, ouvrez complètement la trappe à cendres et le clapet d'aération lorsque vous avez terminé vos grillades. La température va alors tellement monter que les restes de nourriture seront réduits en fines cendres. Veillez toutefois à ce qu'elle n'excède pas 500 °C, sous peine d'endommager les joints en feutre.*
  - *Si vous avez fini de vous servir du barbecue, fermez la trappe à cendres et le clapet d'aération pour étouffer les braises: vous pourrez ainsi les réutiliser pour vos prochaines grillades.*

## GARMETHODEN | MÉTHODES DE CUISSON

**Direktes Grillieren:** Bei diese Methode wird der Grillrost entweder direkt auf den Feuerring gelegt, oder mit dem Grillrosterhöher angehoben. Das Grillgut muss gewendet werden, um von beiden Seiten gegart zu werden.

**Cuisson directe:** *La grille se pose soit directement sur l'anneau de cuisson soit sur l'élévateur de grille. Pour une cuisson uniforme, il convient de tourner les aliments.*



**Indirektes Grillieren:** Hier wird der Hitzereflektor auf den Feuerring gelegt um das Grillgut vor der direkten Hitze der Glut zu schützen. Der Grillrost wird durch den Grillrosterhöher angehoben. Beim indirekten Grillieren kann man grosse Fleischstücke schonend bei niedriger Temperatur garen.

**Cuisson indirecte:** *Le réflecteur de chaleur est placé sur l'anneau de cuisson pour empêcher que les aliments ne soient exposés à la chaleur directe des braises. La grille est ensuite posée sur le support élévateur. Cette méthode permet de cuire de grosses pièces de viande à basse température: idéal pour préserver leurs qualités nutritionnelles!*



**Pizza:** Hier wird der Pizzastein mit dem Grillrosterhöher angehoben. Der Pizzastein wird entweder direkt auf den Grillrosterhöher gelegt, oder aber auf den Grillrost. Zum Zubereiten von Pizzas sollte die Temperatur im Grill ca. 300°C betragen.

**Pizzas:** *La pierre à pizza se place soit directement sur le support élévateur, soit sur la grille posée sur ce dernier. La température à l'intérieur du barbecue doit être d'env. 300 °C.*

