

Verwendung: Konzentriertes, chlorfreies Breitbandalgin-zid für berufliche und private Verwender. **Art der Zubereitung:** Flüssig. Kann mit allen üblichen Desinfektionsmitteln kombiniert werden. Für alle Arten von Wasser geeignet. **Dosierung Whirlpool:** Wöchentlich 30-50 ml pro 1000 l Wasser direkt in das Whirlpoolwasser geben, darauf achten, dass die Umlözung in Betrieb ist. Bei Trübung oder grünem Wasser 100 ml/1000 l Wasser direkt dem Whirlpoolwasser beifügen. **Anwendung:** Direkt dem Wasser beifügen.


Utilisation: Algicide sans chlore pour les utilisateurs professionnels et privés. **Type de préparation:** Liquide. Peut se combiner avec tous les produits désinfectants classiques. Convient à tous les types d'eau. **Dosage Whirlpool:** Ajouter 30-50 ml par 1000 l d'eau par semaine directement dans l'eau, en s'assurant que la circulation fonctionne. En cas de turbidité ou d'eau verte, ajouter 100 ml / 1000 l d'eau directement dans l'eau.

11

Chemia Brugg AG
Aarauerstrasse 51
5200 Brugg
info@chemia.ch
056 460 62 60



V2110



Achtung Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-Massnahmen: Einatmen: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. In ernsten Fällen einen Arzt rufen. Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen. Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenerziehung einen Facharzt aufsuchen. Verschlucken: Mund ausspülen. 1 bis 2 Gläser Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Arzt aufsuchen.

Attention Nocif en cas d'ingestion. Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ en cas de malaise.

Premiers secours: Inhalation: Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Appeler un médecin dans les cas graves. Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle de poussière ou de fumées provenant de surchauffage ou de combustion. Contact avec la peau: Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. Contact avec les yeux: Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste. Ingestion: Rincer la bouche. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

Wirkstoff/substance active:

Polymer aus N-Methylmethanamin mit (Chlormethyl)oxiran
/Polymeres quaternäres Ammoniumchlorid, 250 mg/g
CAS-Nr. 25988-97-0



CHZN5311
UFI: FK20-Y0EH-A004-QN16
Tox Info Suisse: 145