



USER GUIDE

CONTENTS

GB	USER GUIDE	3
D	BEDIENUNGSANLEITUNG	16
F	NOTICE D'UTILISATION	29
E	GUÍA DEL USUARIO.....	42
I	GUIDA UTENTE.....	55
NL	GEBRUIKSAANWIJZING.....	68
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	81


1. INSTALLATION

1.1 Usage

Only compatible with Lucci AC fan,
PWM remote fan not compatible




1.2 Terminal block on the mounting bracket



220-240Vac Power supply
from ceiling

	Brown	L (Live)
	Blue	N(Neutral)
	Green/Yellow	Earthing



2. PAIR REMOTE

Turn the power off the Lucci Fan for 10 secs then turn it back on. The fan will beep 4 times.

Press and hold the off button within 50 secs after powering on the fan. When the fan turn on, release it.



First time installation, the wifi can be paired without using remote. But if reset process is required, then please follow the above instruction.

3. ADD DEVICE

3.1 Download the Lucci Connect App



Please scan the QR Code
or search Lucci Connect
in the App store or
Google Play to download.

3.2 Register an account with Lucci Connect



Open Lucci Connect's account registration page, press the "Register" button.

Register

3.3 Add device

Once you are logged in, press the  button add a device.

Select the "Lucci Fan" to be added.




If the fan has been successfully added, it is able to be controlled using app.

3.4 Troubleshooting

Q: Is the fan able to be controlled by remote?


Yes: Try the next step.

No: Press the button on the remote and the LED indicator should light up. If it does not light up, please confirm whether the button battery is installed. If it does, please try the “2. PAIR REMOTE” step again.



Q: If the pairing process for the fan is unsuccessful?

A: Turn the power off the fan for 10 secs using the luminaire switches, then turn it back on. The fan should beep 4 times. Please press and hold 2 buttons if the fan doesn't beep. When the fan beeps 4 times, release it, then follow the "3.3 Add device" to add the fan.



If you have any question with our product please visit

<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>



or contact us by email:

info@beaconinternational.com

3.5 Rename the device


Press the device description to modify device name.

It is recommended to use a name that is easy to pronounce.




4. ENABLE LUCCI CONNECT TO ALEXA

Choose **Skills & Games** in the option bar, and search “Smart Life” in the input box.



Select Smart Life in the search results, and then press

ENABLE TO USE





First say to Echo:

Alexa, discover my devices

Echo will search for the devices which are added in the Lucci Connect App.



Try this

Alexa, turn on [fan light name]





5. LINK LUCCI CONNECT TO GOOGLE HOME

Tap “Add” in **HOME** in the Google Home App.
Then tap “Set up device”.



Select “Works with Google” and then search for “Smart Life” to add device.

Fill in the correct login information for the Lucci connect app.



Try this

Ok Google, turn on [fan name]


1. INSTALLATION

1.1 Verwendung

Nur kompatibel mit Lucci AC-Ventilator,
nicht mit PWM-Ventilator kompatibel




1.2 Klemmleiste an der Montagehalterung



220-240 V AC Spannungsversorgung von der Decke

	Braun	L (Phase)
	Blau	N(Null)
	Grün/gelb	Erdung



2. FERNBEDINEUNG KOPPELN

Schalten Sie den Lucci Ventilator 10 Sekunden lang aus und dann wieder ein. Der Ventilator piept 4-mal.

Halten Sie den Netzschalter innerhalb von 50 Sekunden nach dem Einschalten des Ventilators gedrückt. Wenn der Ventilator eingeschaltet ist, lassen Sie ihn los.



Bei der ersten Installation kann das WLAN ohne Fernbedienung gekoppelt werden. Wenn jedoch ein Zurücksetzen erforderlich ist, gehen Sie bitte wie folgt vor.

3. GERÄT HINZUFÜGEN

3.1 Lucci Connect App herunterladen



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie Lucci Connect im App Store oder bei Google Play, um die App herunterzuladen.


3.2 Ein Konto bei Lucci Connect erstellen

Öffnen Sie die Kontoregistrierungsseite von Lucci Connect und drücken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“.

Registrieren

3.3 Gerät hinzufügen

Nachdem Sie angemeldet sind, Wählen Sie „Lucci Ventilator“, drücken Sie auf die Schaltfläche (+), um ein Gerät hinzuzufügen.




Nachdem der Ventilator erfolgreich hinzugefügt wurde, kann er über die App gesteuert werden.

3.4 Fehlerbehebung

F: Lässt sich der Ventilator über die Fernbedienung steuern?


Ja: Versuchen Sie den nächsten Schritt.

Nein: Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung. Daraufhin sollte die LED-Anzeige aufleuchten. Wenn sie nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Knopfbatterie eingesetzt ist. Wenn ja, führen Sie bitte den Schritt „2. FERNBEDIENUNG KOPPELN“ erneut aus.



F: Ist der Kopplungsprozess für den Ventilator erfolglos?

A: Schalten Sie den Ventilator mit den Leuchtschaltern 10 Sekunden lang aus und dann wieder ein. Der Lüfter sollte 4-mal piepen. Halten Sie die beiden Schaltflächen gedrückt, wenn der Lüfter nicht piept. Wenn der Ventilator 4-mal piept, lassen Sie sie los und folgen Sie dann dem Abschnitt „3.3 Gerät hinzufügen“, um den Ventilator hinzuzufügen.





Wenn Sie Fragen zu unserem Produkt haben, besuchen Sie bitte
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:
info@beaconinternational.com

3.5 Gerät umbenennen


Drücken Sie auf die Gerätebeschreibung,
um den Gerätenamen zu ändern.

Es wird empfohlen, einen Namen zu verwenden,
der leicht auszusprechen ist.




4. VERBINDUNG VON LUCCI MIT ALEXA AKTIVIEREN

Wählen Sie **Skills und Spiele**
in der Optionsleiste und suchen Sie
„Smart Life“ im Eingabefeld.



Wählen Sie „Smart Life“ in den
Suchergebnissen aus, und drücken
Sie dann die Taste

ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN





Sagen Sie zuerst zu Echo:

Alexa, finde meine Geräte

Echo sucht nach den Geräten, die in der Lucci Connect App hinzugefügt wurden.



Versuchen Sie Folgendes

Alexa, schalte [Name der Ventilatorleuchte] ein




5. LUCCI CONNECT MIT GOOGLE HOME VERKNÜPFEN

Tippen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen“,
HOME Tippen Sie dann auf „Gerät einrichten“.



Wählen Sie „Works with Google“ und suchen Sie dann nach „Smart Life“, um das Gerät hinzuzufügen.
Geben Sie die korrekten Anmeldeinformationen für die Lucci Connect-App ein.



Versuchen Sie Folgendes

Ok Google, schalte [Ventilatorname] ein


1. INSTALLATION

1.1 Utilisation

Compatible uniquement avec le ventilateur Lucci AC et non avec un ventilateur contrôlé par MLI




1.2 Bornier sur la barrette de fixation



Alimentation électrique 220-240 V CA au plafond

	Marron	L (Phase)
	Bleu	N (Neutre)
	Vert/jaune	Mise à la terre



2. CONNECTER LA TÉLÉCOMMANDE

Éteignez le ventilateur Lucci pendant 10 secondes, puis rallumez-le. Le ventilateur sonnera 4 fois.

Restez appuyé(e) sur le bouton d'alimentation dans les 50 secondes suivant l'allumage du ventilateur. Une fois le ventilateur allumé, relâchez le bouton.



Lors de la première installation, l'appareil peut être connecté au wifi sans utiliser la télécommande. Toutefois, si un processus de réinitialisation est nécessaire, veuillez suivre les consignes ci-dessus.

3. AJOUTER UN APPAREIL

3.1 Télécharger l'application Lucci Connect



Veuillez scanner le code QR ou recherchez Lucci Connect sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.


3.2 Créer un compte avec Lucci Connect

Ouvrez la page de création de compte sur Lucci Connect et appuyez sur le bouton « S'inscrire ».

S'inscrire

3.3 Ajouter un appareil

Une fois inscrit(e) et connecté(e), appuyez sur le bouton  pour sélectionner « Ventilateur Lucci ».




Si le ventilateur a bien été ajouté, il peut être contrôlé par l'application.

3.4 Dépannage

Q: Le ventilateur peut-il être contrôlé par la télécommande?


Oui: Essayez l'étape suivante.

Non: Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le voyant. S'il ne s'allume pas, veuillez vérifier si la pile bouton est insérée. S'il s'allume, veuillez réessayer l'étape 2 « CONNECTER LA TÉLÉCOMMANDE ».



Q: Que faire si le processus de connexion au ventilateur ne fonctionne pas ?

R: Éteignez le ventilateur pendant 10 secondes en utilisant l'interrupteur, puis rallumez-le. Le ventilateur doit sonner 4 fois. Veuillez rester appuyé(e) sur les 2 boutons indiqués en même temps si le ventilateur ne sonne pas. Dès que le ventilateur sonne 4 fois, relâchez les boutons, puis procédez à l'étape « 3.3 Ajouter un appareil » pour ajouter le ventilateur.





Pour toute question relative au produit, rendez-vous sur
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
ou contactez-nous par email:
info@beaconinternational.com

3.5 Renommer l'appareil

Allez dans la description de l'appareil pour modifier son nom.



Il est recommandé de choisir un nom facile à prononcer.



4. ACTIVER LUCCI CONNECT SUR ALEXA

Appuyez sur **Skills et jeux** dans la barre d'options et saisissez « Smart Life » dans la case de saisie.

Sélectionnez Smart Life dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **ACTIVER L'UTILISATION**





Dites d'abord à Echo :

Alexa, découvre mes appareils

Echo recherchera les appareils ajoutés dans l'application Lucci Connect.



Essayez ceci

Alexa, active [nom du ventilateur]




5. ACTIVER LUCCI CONNECT SUR GOOGLE HOME

Appuyez sur « Ajouter » **HOME** dans l'application Google Home. Appuyez ensuite sur « Configurer l'appareil ».



Sélectionnez « Fonctionne avec Google » et recherchez « Smart Life » pour ajouter un appareil.

Saisissez les informations de connexion correspondant à l'application Lucci Connect.



Essayez ceci

OK Google, active [nom du ventilateur]


1. INSTALACIÓN

1.1 Utilización

Solo es compatible con el ventilador Lucci AC,
no con el ventilado remoto PWM.




1.2 Regleta de conexión en el soporte de montaje



Alimentación de 220-240 VCA desde el techo


Marrón	L (Fase)
Azul	N(Neutro)
Verde / Amarillo	Tierra



2. EMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA

Apague el ventilador Lucci durante 10 segundos y vuelva a encenderlo. El ventilador pitará 4 veces.

Pulse el botón de apagado en los 50 segundos siguientes a encender el ventilador y manténgalo pulsado. Deje de pulsarlo cuando el ventilador se encienda.



Para la instalación inicial, el wifi puede emparejarse sin usar el mando a distancia. Pero si es necesario restablecer la unidad, siga las instrucciones anteriores.

3. AGREGAR DISPOSITIVO

3.1 Descarga de la aplicación Lucci Connect



Escanee el código QR o busque Lucci Connect en App Store o Google Play para descargar la aplicación.

3.2 Registrar una cuenta con Lucci Connect.



Abra la página de registro de cuenta de Lucci Connect y pulse el botón «Registrarse».

Registrarse

3.3 Agregar dispositivo

Una vez que haya iniciado la sesión, pulse el botón  para agregar un dispositivo.

Elija «Lucci Fan» para añadirlo.



Una vez agregado el ventilador, podrá ser controlado por la aplicación.


3.4 Resolución de problemas

P: ¿Se puede controlar el ventilador mediante el mando a distancia?

Sí: Pruebe el siguiente paso.


No: Pulse el botón del mando a distancia (el indicador luminoso debería encenderse). Si no se ilumina, compruebe que la pila de botón esté instalada. Si lo hace, efectúe de nuevo el paso

«2. EMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA».



P: ¿Qué ocurre si no consigue emparejarse el ventilador?

R: Apague el ventilador durante 10 segundos desde el interruptor de la luz y vuelva a encenderlo. El ventilador debería pitar 4 veces. Mantenga pulsado los botones durante 2 segundos si el ventilador no pita. Cuando el ventilador pite 4 veces, siga el apartado «3.3 Agregar dispositivo» para añadir el ventilador.





Si tiene alguna pregunta acerca de nuestro producto, visite
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
o contáctenos por correo electrónico:
info@beaconinternational.com

3.5 Renombrar el dispositivo


Pulse en la descripción del dispositivo para modificar su nombre.

Se recomienda usar un nombre fácil de pronunciar.



4. HABILITAR LA CONEXIÓN DE LUCCI A ALEXA

Elija **Skills y juegos** en la barra de opciones y escriba «Smart Life» en el cuadro de búsqueda.



Elija Smart Life de entre los resultados y pulse

ACTIVAR





Diga primero a Echo:

Alexa, descubre mis dispositivos

Echo buscará los dispositivos que se hayan agregado a la aplicación Lucci Connect.



Pruebe esto:

Alexa, enciende [nombre del ventilador]




5. VINCULAR LUCCI CONNECT A GOOGLE HOME

Pulse «Añadir», **HOGAR** en la aplicación Google Home. Seguidamente, pulse «Configurar dispositivo».



Seleccione «Funciona con Google» y busque «Smart Life» para añadir el dispositivo. Introduzca los datos de inicio de sesión de la aplicación Lucci Connect.



Pruebe esto:

Ok Google, enciende [nombre del ventilador]


1. INSTALLAZIONE

1.1 Utilizzo

Compatibile esclusivamente con ventilatori elettrici Lucci; non compatibile con ventilatori PWM




1.2 Blocco terminali sulla staffa di montaggio



Alimentazione 220-240 V CA dal soffitto

Marrone	L (Fase)
Blu	N(Neutro)
Giallo/verde	Messa a terra



2. ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO

Spegni il ventilatore Lucci per 10 secondi, quindi riaccendilo. Il ventilatore emetterà 4 segnali acustici.

Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento entro 50 secondi dall'accensione del ventilatore. Quando il ventilatore si accende, rilascialo.



Alla prima installazione, la rete Wi-Fi può essere abbinata senza usare il telecomando. Se è necessario effettuare un ripristino, segui le istruzioni precedenti.

3.AGGIUNTA DI UN DISPOSITIVO

3.1 Scarica l'app Lucci Connect



Scansiona il codice QR o cerca Lucci Connect nell'App store o in Google Play e scaricala.

3.2 Registra un account con Lucci Connect



Apri la pagina di registrazione degli account di Lucci Connect, quindi premi il pulsante "Registra"

Registra

3.3 Aggiungi un dispositivo

Dopo aver effettuato l'accesso, premi il pulsante  e aggiungi un dispositivo.

Seleziona "Ventilatore Lucci" per aggiungerlo.




Se il ventilatore è stato aggiunto correttamente, può essere controllato tramite l'app.

3.4 Risoluzione dei problemi


D: Il ventilatore può essere controllato tramite il telecomando?

Sì: passa alla fase successiva.

No: premi il pulsante sul telecomando; l'indicatore luminoso deve accendersi. Se l'indicatore non si accende, assicurati che la batteria a bottone sia installata. Se è installata, effettua nuovamente la procedura alla sezione "2. ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO".



- D: La procedura di abbinamento del ventilatore non è stata effettuata correttamente?
- R: Spegni il ventilatore per 10 secondi usando gli interruttori, quindi riaccendilo. Il ventilatore deve emettere 4 segnali acustici. In caso contrario, tieni premuti i 2 pulsanti indicati. Quando il ventilatore emette 4 segnali acustici, rilascia i pulsanti e segui la procedura alla sezione "3.3 Aggiungi un dispositivo".




Per qualsiasi domanda relativa al prodotto, visita il sito
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
o contattaci via email:
info@beaconinternational.com

3.5 Rinomina il dispositivo

Premi il pulsante indicato per modificare il nome del dispositivo.

Ti raccomandiamo di usare un nome facile da pronunciare.





4. COLLEGAMENTO AD ALEXA

Seleziona **Skill e giochi** nella barre delle opzioni e cerca "Smart Life".

Seleziona Smart Life nei risultati della ricerca e premi

ABILITA ALL'USO





Per prima cosa, di' a Echo:

Alexa, scopri i miei dispositivi

Echo cercherà i dispositivi aggiunti nell'app Luce Connect.



Prova questo

Alexa, accendi [nome del ventilatore]





5. COLLEGAMENTO A GOOGLE HOME

Seleziona "Aggiungi" **HOME** nell'app Google Home. Quindi seleziona "Configura dispositivo".



Seleziona "Compatibile con Google", quindi cerca "Smart Life" per aggiungere il dispositivo.
Inserisci le informazioni di accesso per l'app Lucci connect.



Prova questo

Ok Google, accendi [nome del ventilatore]


1. INSTALLATIE

1.1 Gebruik

Alleen compatibel met Lucci AC-ventilator, PWM
afstandsventilator is niet compatibel




1.2 Klemmenblok op de montagebeugel



220-240Vac stroomvoorziening vanuit het plafond

	Bruin	L (Fase)
	Blaauw	N(Nul)
	Groen/geel	Aarde



2. AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Schakel de stroom van de Lucci ventilator gedurende 10 seconden uit en schakel het vervolgens weer aan. De ventilator laat 4x een piepje horen.

Druk de uitschakelknop en houd hem ingedrukt binnen 50 seconden nadat u de ventilator heeft ingeschakeld. Als de ventilator is ingeschakeld, laat u hem los.



Bij de eerste installatie kan de wifi-verbinding zonder gebruik van de afstandsbediening worden gekoppeld. Maar als u moet resetten, moet u de bovenstaande instructies volgen.

3. APPARAAT TOEVOEGEN

3.1 Download de Lucci Connect-app



Scan de QR-code of zoek naar Lucci Connect in de App Store of Google Play voor de download.

3.2 Registreer een account voor de Lucci Connect



Open de registratiepagina voor het account voor Lucci Connect en druk op de 'Registreer'-knop.

Registreer

3.3 Apparaat toevoegen

Zodra u bent ingelogd, drukt u op de  knop om een apparaat toe te voegen.

Selecteer de 'Lucci Fan' die u wilt toevoegen.




Als de ventilator succesvol is toegevoegd, kunt u hem bedienen met behulp van de app.

3.4 Problemen oplossen

V: Kan de ventilator worden bediend met de afstandsbediening?


Ja: Probeer de volgende stap.

Nee: Druk op de knop op de afstandsbediening waarna de led-indicator moet aangaan. Als hij niet aan gaat, moet u controleren of de batterij juist is geplaatst. Als dat het geval is, probeer dan de '2. AFSTANDBEDIENING KOPPELEN'-stap nogmaals.



V: Als het koppelen van de ventilator niet succesvol is?

A: Schakel de ventilator gedurende 10 seconden uit met behulp van de lichtschakelaar en zet hem daarna weer aan. De ventilator moet dan 4x een piepje laten horen. Druk 2 knoppen en houd deze ingedrukt als de ventilator geen piepje laat horen. Als de ventilator 4x een piepje laat horen laat u de knoppen los en gaat u verder met , 3.3 Apparaat toevoegen' om de ventilator toe te voegen.





Als u vragen heeft over ons product bezoek dan
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
of neem contact met ons op via e-mail:
info@beaconinternational.com

3.5 Apparaat een andere naam geven

Druk op de beschrijving van het apparaat om de naam van het apparaat aan te passen.

Wij raden u aan een naam te gebruiken die makkelijk kan worden uitgesproken.





4. VERBINDING VAN LUCCI MET ALEXA MOGELIJK MAKEN

Kies **Vaardigheden & spellen** in de menulijst en zoek naar 'Slim leven' in het invoer-veld.

Kies Slim leven in de resultaten en druk vervolgens

GEBRUIK MOGELIJK MAKEN





Zeg eerst tegen Echo:

Alexa, zoek mijn apparaten

Echo zoekt naar apparaten die zijn toegevoegd aan de Lucci Connect-app.



Probeer dit eens

Alexa, schakel [ventilator lamp naam] aan




5. VERBIND LUCCI CONNECT MET GOOGLE HOME

Tik op 'Toevoegen' **HOME** in de Google Home app. Tik op 'Apparaat installeren'.



Selecteer 'Werkt met Google' en zoek voor 'Slim leven' om een apparaat toe te voegen.

Vul de juiste log-in informatie in voor de Lucci connect-app.



Probeer dit eens

Ok Google, schakel [ventilatornaam] in


1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.1 Χρήση

Συμβατό μόνο με ανεμιστήρες AC της Lucci,
μη συμβατό με τηλεχειριζόμενους ανεμιστήρες PWM




1.2 Κλέμμα ακροδεκτών στο στοιχείο ανάρτησης



Παροχή ρεύματος 220-240Vac από οροφή

Καφέ	L (φάση)
Μπλε	N(ουδέτερο)
Πράσινο / Κίτρινο	Γείωση



2. ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα Lucci για 10 δευτερόλεπτα και μετά ενεργοποιήστε τον. Θα ακουστούν 4 μπιπ από τον ανεμιστήρα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης μέσα σε 50 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Μόλις ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας, απελευθερώστε το.



Κατά την αρχική εγκατάσταση, μπορεί να γίνει σύζευξη wifi χωρίς το τηλεχειριστήριο. Αν όμως απαιτείται επαναφορά του ηλεκτρονικού κυκλώματος (reset), τότε ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.

3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3.1 Κατεβάστε την εφαρμογή Lucci Connect



Σκανάρετε τον κωδικό QR ή κατεβάστε την εφαρμογή Lucci Connect από το App store ή το Google Play.

3.2 Δημιουργήστε λογαριασμό στην ιστοσελίδα της εφαρμογής Lucci Connect



Ανοίξτε τη σελίδα εγγραφής λογαριασμού Lucci Connect και πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

Εγγραφή

3.3 Προσθήκη συσκευής

Αφού συνδεθείτε, πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε τη συσκευή.

Επιλέξτε τον «ανεμιστήρα Lucci» που θέλετε να προσθέσετε.




Αν έχει προστεθεί σωστά ο ανεμιστήρας, θα μπορείτε να τον ελέγξετε μέσω της εφαρμογής.

3.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ε: Μπορείτε να ελέγξετε τον ανεμιστήρα με το τηλεχειριστήριο;


Ναι: Περάστε στο επόμενο βήμα.

Όχι: Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και θα πρέπει να ανάψει η λυχνία LED. Αν δεν ανάψει, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία-κουμπί. Αν έχει τοποθετηθεί, επαναλάβετε το βήμα «2. ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ».



Ε: Τι να κάνω αν η σύζευξη του ανεμιστήρα δεν είναι επιτυχής;

Α: Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα για 10 δευτερόλεπτα από τον διακόπτη του φωτιστικού, και μετά ενεργοποιήστε τον. Θα πρέπει να ακουστούν 4 μπιπ από τον ανεμιστήρα. Αν δεν ακουστούν μπιπ, πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα 2 κουμπιά. Αφού ακουστούν 4 μπιπ από τον ανεμιστήρα, απελευθερώστε τα κουμπιά και ακολουθήστε τη διαδικασία «3.3 Προσθήκη συσκευής» για να προσθέσετε τον ανεμιστήρα.





Αν έχετε απορίες για το προϊόν, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
<http://www.lightdeco.cn/userguide.pdf>
ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@beaconinternational.com

3.5 Αλλαγή ονόματος συσκευής

Πιέστε την περιγραφή της συσκευής για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που προφέρεται εύκολα.





4. ΣΥΝΔΕΣΗ LUCCI CONNECT ΜΕ ALEXA

Επιλέξτε **Δυνατότητες και παιχνίδια** στην μπάρα επιλογών και πληκτρολογήστε «Smart Life» στο πλαίσιο αναζήτησης.

Επιλέξτε την εφαρμογή Smart Life στα αποτελέσματα αναζήτησης και πιέστε

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ





Πείτε πρώτα στο Echo:

Alexa, βρες τις συσκευές μου

Το Echo θα αναζητήσει τις συσκευές που προστέθηκαν στην εφαρμογή Lucci Connect.



Δοκιμάστε αυτό

Alexa, άναψε το [όνομα φωτιστικού ανεμιστήρα]





5. ΣΥΝΔΕΣΗ LUCI CONNECT ME GOOGLE HOME

Πιέστε «Προσθήκη», **ΣΠΙΤΙ** στην εφαρμογή Google Home. Μετά πιέστε «Ρύθμιση συσκευής».



Επιλέξτε «Λειτουργεί με Google» και μετά αναζητήστε την επιλογή «Smart Life» για να προσθέσετε τη συσκευή. Συμπληρώστε τα στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή Lucci connect.



Δοκιμάστε αυτό

Ok Google, άναψε τον [όνομα ανεμιστήρα]

