


VELOURS DE PEINTURE®

A base de caséine

Depuis 1912, Libéron a toujours eu à cœur d'inspirer le monde de la décoration et de partager son amour des belles couleurs.

Avec Velours de Peinture, elle étend son savoir-faire aux murs en offrant une peinture murale de grande qualité.

Elle s'appuie sur une recette authentique, à base de caséine. Ce liant naturel issu du lait offre à la peinture des vertus uniques :



• Une profondeur de teintes incomparable

VELOURS DE PEINTURE
À base de caséine / Op basis van caseine
Auf Kasein Basis

• Bleu de Chauffe •

**NOTERIES / MUUR - PLAFOND - HOUTWERK / WANGE - BES

0,125L-0,5L-2,5L 40 teintes

- Une texture onctueuse, agréable à appliquer
- Un très haut pouvoir couvrant

La sélection minutieuse de teintes, intemporelles et raffinées, et la qualité des ingrédients en font une peinture hautement esthétique, au résultat parfait et durable. Adaptée à toutes les pièces, elle convient sur murs, boiseries, radiateurs.

Hautement lessivable, elle est également résistante aux taches, rayures, frottements et chocs.

LE MODE D'EMPLOI

LA PRÉPARATION

Appliquez sur un support propre, sec et dépoussiéré.

- SUR MURS NEUFS (plâtre, plaques de plâtre) : dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée.
- SUR MURS DÉJÀ PEINTS OU BOISERIES (portes, soubassements, meubles...) : lessivez à l'eau savonneuse puis rincez. Égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- SUR PAPIER à PEINDRE ou TOILE DE VERRE : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

L'APPLICATION

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette large en insistant sur le fond du pot.

- 1 Commencez par peindre les angles, les moulures et les coins à l'aide d'un pinceau à rechampir.
- 2 Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Finissez en égalisant de haut en bas pour un résultat parfait. Laissez sécher 4h avant d'apprécier le résultat.

Si vous utilisez plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots avant application. Une couche supplémentaire peut être nécessaire sur les coloris vifs ou si votre mur est foncé.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.





C'est au cœur de son atelier jurassien que Libéron met au point chaque recette.
La recherche de couleurs est réalisée en sélectionnant des pigments de haute qualité, classés 3***.





Nuancier

