

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA514BS3

**A+**

### Accessoires intégrés

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 , HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 , HEZ634000 , HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 , HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZGOAS00

- **LED-Display rouge** : facile à utiliser grâce à un accès direct aux fonctions de minuterie.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **2 boutons à enfoncer**: pour un nettoyage facile de l'interface de commande.
- **Assistance Nettoyage**: Moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

### Données techniques

Poids brut : 37.0 kg  
Pose-libre, Encastrable : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse  
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du produit : 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 34.8 kg  
Volume utile du four : 71 l  
Nombre de lampe(s) : 1  
Longueur du cordon électrique : 120.0 cm  
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
Tiroir de four : Montable ultérieurement  
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2700 W  
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.94 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %  
Puissance de raccordement : 3400 W  
Intensité : 16 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'énergie : Électricité  
Taille de la niche d'encastrement (po) : x  
Dimensions du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16  
Poids net : 77.000 lbs  
Poids brut : 82.000 lbs  
Longueur du cordon électrique : 120.0 cm  
Poids net : 34.8 kg



4 242005 464432

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable

### HBA514BS3

#### Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

#### Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

#### Nettoyage

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

#### Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants



#### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW

#### Sécurité


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable**  
**HBA514BS3**




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm