

## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN95EX12CE



### Accessoires en option

|          |  |
|----------|--|
| SZ73640  | Panier pour verres à long pied           |
| SZ73300  | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73100  | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SZ73035  |  |
| SZ73000  | Set pour lave-vaisselle                  |
| SZ72010  | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SZ38BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SZ36BH00 |  |
| SZ30BI01 | Jeu de fixation Niro                     |

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50°C et niveaux supérieurs avec les programmes Intensive 70°C et Machine Care
- ✓ Paniers et tiroirs flexComfort - pour une utilisation facile, une protection efficace du verre et un chargement/déchargement rapides
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 54 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l  
 Durée du programme: 4:30 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable  
 Hauteur sans top: 0 mm  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 39.6 kg  
 Poids brut: 41.5 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Code EAN: 4242003963296  
 Type d'installation: Intégration total



4 242003 963296

## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN95EX12CE

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensif 70 °C, Speed 60, Speed 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

#### Système de panier

- Paniers flexComfort avec Touchpoints colorés
- Paniers flexComfort
- glassZone
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

#### Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist
- Charnière varioHinge
- Protection verre

#### Dimensions


- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

#### Commande et affichage


- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- <sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- <sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C
- \* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN95EX12CE

Dessins sur mesure



Mesures en mm



A prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur