

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4ECX28E



- **ExtraDry:** option sélectionnable pour un séchage supplémentaire.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50°C et niveaux supérieurs avec les programmes Intensive 70°C et Machine Care**
- **Paniers Flex:** la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts :** libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic :** panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh  
 Nombre maximum de couverts: .....14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: .....9.0 l  
 Durée du programme: ..... 4:30 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: .....B  
 Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Hauteur sans top: .....0 mm  
 Dimensions du produit: .....815 x 598 x 550 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: .....Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontale et verticale  
 Poids net: ..... 36.4 kg  
 Poids brut: ..... 38.5 kg  
 Puissance: .....2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005483006  
 Type d'installation: .....Entièrement intégrable

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro  
 SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ6BH00 :  
 SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied  
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut  
 SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4ECX28E

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Technologie lavage

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

### Système de panier

- Paniers Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Status Light
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Charnière VarioHinge
- Technologie de protection en verre

### Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

### Système de panier

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMH4ECX28E**

mesures en mm



⌘ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm