iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB557GFS3C



- ✓ Sonde de cuisson: un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ ecoClean Plus: Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort.
- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ Air pulsé 3D: une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Sortez vos tôles et vos grilles facilement et en toute sécurité, grâce au système de rail télescopique sur un niveau.

Accessoires intégrés

1 x grille

1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ66X650 : Accessory , HZ638000 : CLIPRAIL STANDARD , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND , HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle , HZ632070 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ32WA00 : Sonde à viande sans fil , HZ327000 : PIERRE A PAIN

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, Programme-Ecolyse
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 34.0 kg
Volume utile du four : 71 l
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Code EAN : 4242003956199
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 3*10 A
Tension : 400 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Branchement sans fiche, sans fiche
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242003 956199

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB557GFS3C

Équipement

Modes de chauffe
- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Systéme d`extraction
- 5 niveaux d'étagère
- Rail télescopique 1 niveau, fonction d'arrêt
-

Design
- Bouton à prise centrale, Manette illuminé, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage
- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec ecoClean Plus
- Programme-ecoClean Plus, humidClean (nettoyage par hydrolyse)
-
- Intérieur de la porte en verre

Confort
- LCD-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique cookControl sonde de température
-
- cookControl 10
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Capteur de température en un point unique
-
-
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
-
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:
- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité
- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
-
-

Informations techniques
- Tension nominale: 400 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
-

Sécurité
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de IQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB557GFS3C

Dessins sur mesure