

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE517GBS3C



- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ Air pulsé 3D: une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douce de la porte du four.
- ✓ Une option écologique pour un nettoyage rapide de votre four – humidClean.
- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 35.3 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Contrôle de température: Mécanique
 Nombre de lampe(s): 1
 Code EAN: 4242003956601
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 11400 W
 Intensité: 3*16 A
 Tension: 400 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche,
 Branchement sans fiche
 Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil,
 HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;,
 HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070
 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite,
 HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT
 ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;,
 HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD,
 HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE517GBS3C

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inférieure séparé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique cookControl
- cookControl 10
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Chauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

Informations techniques



- Tension nominale: 400 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 11.4 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de iQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la

conception de vos appareils encastrables.

iQ500, Cuisinière encastrable, 60
x 60 cm, Acier inox
HE517GBS3C



Montage avec une table de cuisson.

