

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR53HS74KE



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ30BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbssystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste: dein Lieblingsprogramm auf Knopfdruck.
- ✓ 44 dB: super leises Geschirrspülen für strahlend sauberes Geschirr.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8.9 l
Programmdauer: 3:40 h
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 29.6 kg
Bruttogewicht: 31.4 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242003944240
Art der Installation: Integrierbar



4 242003 944240

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SR53HS74KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensiv 70 °C, Speed 65°, Speed 45°, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
-
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Min.
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Anzeige und Bedienung

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).



³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler,
45 cm, Gebürsteter Stahl
SR53HS74KE**

Maßzeichnungen



▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz