

STANDINO Art. 8326612

FR FICHE TECHNIQUE
DE DATENBLÄTTER




FR Sèche-serviettes électrique avec partie supérieure ouvrante à 90°
DE Elektrisch-Badheizkörper mit um 90° aufklappbarem Oberteil

FR Important : le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert.



DE Wichtig : Die obere Platte wird optimal beheizt, wenn sie geöffnet ist.

FR Dimensions

DE Massengaben



A	B	W	Weiss/blanc	Art.
mm	mm			
1528	500	750	9010	8326612



FR Cotes d'installation


DE Maße für die Installation

H 595 mm

A 713 mm

L 360 mm

L1 250 mm



FR Chronothermostat digital

DE Digitalem Zeitthermostat



FR Chronothermostat digital

- Veille
- Mode de sélection
- Mode de fonctionnement
- Numéro d'identification du programme
- Menu de configuration
- Verrouillage du clavier
- Indicateur de température
- Mode horaire : AM/PM ou 24h
- Représentation graphique du programme sélectionné
- Affichage (heure, température, indicateurs)
- Chauffage
- Réglages
- Mode pilote Fil
- Indicateur de jour
- Indicateur de modification

DE Digitalem Zeitthermostat

- Stand-by
- Modus wählen
- Betriebsmodus
- Programm-Identifikationsnummer
- Menü Konfiguration
- Tastatursperre
- Temperaturanzeige
- Zeitmodus: AM/PM oder 24h
- Grafische Darstellung des gewählten Programms
- Display (Uhrzeit, Temperatur, Anzeigen)
- Heizung
- Einstellungen
- Fil-Pilot-Modus
- Tagesanzeige
- Änderungsanzeige

FR	DE	
Données techniques	Technische Daten	
Tension de travail	Arbeitsspannung	230 V 50 Hz
Température de stockage	Lagertemperatur	-20°C -> +50°C
Sécurité selon EN60335-1	Sicherheit gemäß EN60335-1	Class II, IP44
Puissance	Leistung	750 W
EAN	EAN	7640121290619
Garantie	Garantie	2 ans / 2 Jahre
Fiche, longueur de câble	Stecker, Kabellänge	CH, 110 cm