

**Série 6, Lave-linge, chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min
WUU28T10CH**



**Lave-linge avec couvercle amovible -
facilite l'encastrement- et moteur
EcoSilence Drive™ : silence et robustesse
garantis.**

- **Connexion eau chaude/eau froide:** idéal pour faire des économies d'énergie
- **Eco Silence Drive™ :** le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Speed Perfect :** un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Active Water Plus :** détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Système Vario Drum :** distribution homogène de l'eau pour un lavage aussi efficace que délicat.

Classe d'efficacité énergétique:A
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 49 kWh
 Capacité maximale: 9.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:50 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:48 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:A
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 72 dB(A) re 1pW
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Hauteur sans top:25 mm
 Dimensions du produit:845x598x590 mm
 Poids net: 73.5 kg
 Puissance:2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Emplacement de la charnière de la porte: porte à gauche
 Roulettes: Non
 Code EAN: 4242005516827
 Type d'installation:Sous-encastable

WMZ20430 Plaque de recouvrement
 WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 Rallonge Aquastop / entrée eau froide
 WMZMPF10 Filtre microplastique
 WMZPW20W Socle pour lave-linge avec tiroir



Série 6, Lave-linge, chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min WUU28T10CH

Lave-linge avec couvercle amovible - facilite l'encastrement- et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 49 kWh / 50 litres
- Capacité: 1 - 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:48 h:min
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesse d'essorage^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, Hygiène, Jeans/Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Couvertures, Express 15'/30'

Options

- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%. ***
- TouchControl: Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Essorage variable, Eau plus et Extra rinçage/Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage.
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée, recommandation de chargement et indication de consommation
- Volume du tambour: 65 l
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Porte 32 cm de large (argent-gris noir), avec angle d'ouverture de 171°
- Fonction rajout / Fonction pause
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater Plus: consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Affichage de la consommation d'énergie, Programme démo
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Tuyau AquaStop
- Sélecteur rotatif
- Détection de mousse

- Contrôle du déséquilibre
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- Tiroir à détergent auto-nettoyant, sur le devant
- Insert de détergent liquide

Informations techniques

- Encastrable sous plan travail
- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire.
- Plaque de protection du soubassement contre l'humidité disponible en option

¹ Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60

^{**} La valeur indiquée a été arrondie.

^{***} Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C + activation de la touche Speed.

**Série 6, Lave-linge, chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min
WUU28T10CH**



Mesures en mm

Mesures en mm

