

FICHE PRODUIT

Bulkhead Essential Round E27 White

Bulkhead Essential | Wall and ceiling luminaire with integrated protective cage



Zones d'application

- Sous-sol
- Garages
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée

Avantages du produit

- Sustainable due to E27 base
- High-quality glass housing and integrated protective cage for increased safety
- Thanks to protection class IP44, the luminaire is splash-proof

Caractéristiques du produit

- Résistance aux chocs : IK06
- Type de protection : IP44
- Installation facile et rapide


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	190,00 mm
Largeur	190,00 mm
Hauteur	98,00 mm
Poids du produit	620,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polypropylène (PP)
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit	Puissance maximale de la lampe : 10W LED / Available from July 2025
Nombre de sources	1

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BULKHEAD ESSENTIAL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety insert G11219301

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075845602	Lot 1	190 mm x 190 mm x 99 mm	626.00 g	3.57 dm³
4058075845619	Carton de regroupement 10	552 mm x 217 mm x 424 mm	8147.00 g	50.79 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.