

# PRODUKTDATENBLATT Bulkhead Essential Round E27 Black

Bulkhead Essential | Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Schutzkorb



#### Anwendungsgebiete

- Keller
- Garagen
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche

#### Produktvorteile

- Nachhaltig durch E27 Sockel
- Hochwertiges Glasgehäuse und integrierter Schutzkorb für erhöhte Sicherheit
- Dank Schutzart IP44 ist die Leuchte spritzwassergeschützt

# Produkteigenschaften

- Stoßfestigkeit: IK06
- Schutzart: IP44
- Einfache und schnelle Installation


## **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Schutzklasse	П

## Maße & Gewicht

Länge	190,00 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	98,00 mm
Produktgewicht	620,00 g



**BULKHEAD ESSENTIAL ROUND** 

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-40+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

#### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	zum Produkt Maximale Lampenleistung: 10 W LED / Verfügbar ab Juli 2025	
Anzahl Leuchtmittel	1	
BEG förderfähig	Nein	

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments	
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BULKHEAD ESSENTIAL
POF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219301

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075845626	Bündel 1	190 mm x 190 mm x 99 mm	626.00 g	3.57 dm <sup>3</sup>
4058075845633	Versandschachtel 10	552 mm x 217 mm x 424 mm	8147.00 g	50.79 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.