Technisches Datenblatt - Luftentfeuchter

Modell: YDL-20D/3 - 20L

Entfeuchtungsleistung (L/Tag)	20 L
Stromversorgung (V~,Hz)	220~240V, 50Hz
Kältemittel	R290
Wassertankkapazit ä t (L)	4 L
Geräuschpegel (dB(A))	46
Luftstrom (m³/h)	230
Maximale Raumgröße (m²)	22
Ladeleistung 20'	496
Ladeleistung 40' GP	1016
Ladeleistung 40' HQ	1280
Gerätemaße (mm)	335 × 510 × 245
Verpackungsmaße (mm)	375 × 530 × 280
Nettogewicht / Bruttogewicht (kg)	13 / 14
Kabellänge (m)	1,8
24-Stunden-Timerfunktion	Ja
Pumpenfunktion	Nein
Wi-Fi Funktion	Optional
Anzeigeart	LED
Wasserstandsalarm	Ja
Dauerablauffunktion	Ja
Frostschutz	Ja
Leichtg ä ngige Rollen	Ja
Kohlefilter	Ja

Merkmale:

- 1. Premium-Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.
- 2. Entfeuchtungsleistung: 20 Liter pro Tag.
- 3. LED-Display und elektronische Steuerung.
- 4. Abnehmbarer 4-Liter-Wassertank für 20L-Modell.
- 5. Verdeckte Feuchtigkeitsanzeige (optional für 20L).
- 6. 24-Stunden-Timer.
- 7. Zwei einstellbare Lüftergeschwindigkeiten.
- 8. Innenraum-Trocknungsfunktion.
- 9. Speicherfunktion bei Stromausfall.
- 10. Wasserstandsalarm und automatische Abschaltfunktion.
- 11. Automatische Abtaufunktion.
- 12. Ausziehbarer Griff für einfaches Tragen.
- 13. Lenkrollen (optional).
- 14. Dauerablauffunktion über Schlauchanschluss.
- 15. Umweltfreundliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3, F-Gas-Quote frei.
- 16. lonisierungsfunktion optional für 20L.