

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX17CE



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem intensiven Reinigungsbereich im Oberkorb, der glassZone, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist. Durch varioScharnier auch ideal für spezielle Einbausituationen.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ Zeolith® Technologie und Shine&Dry: schonende und effiziente Trocknung.
- ✓ emotionLight: beleuchtet deinen Geschirrspüler in beruhigendem Blau.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l
Programmdauer: 3:35 h
Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch: 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen: 1980 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 46.8 kg
Bruttogewicht: 49.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: Hohe Flexibilität beim Beladen
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R3
3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.0
Sonderzubehör: SZ30BI01, SZ36BH00, SZ38BI00, SZ38BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73035, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880x660x670 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ38BI01	
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm



4 242003 981771

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX17CE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
-

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus
-
-
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Nachtprogramm, Silence on Demand

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Touchpoints
- glassZone
-
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight
- sideLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- varioScharnier
- Glasschutz-Technik

Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Maßzeichnungen

