

iQ300, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 45 cm, varioHinge SR93EX25LE



Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73051EU	
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI01	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ34DX14	Tiroir Vario pour LV 45 cm
SZ34BI00	
SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO

Excellent lave-vaisselle compatible wifi avec projection de l'état du programme sur le sol, l'infoLight, qui convient également à des situations d'installation particulières et peut être commandé par smartphone ou par commande vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers varioFlex Slimline : protègent la vaisselle fragile et s'ajustent aux contenants volumineux.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Porte à glissières : la solution idéale pour des plinthes de faible hauteur (à partir de 5 cm).
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 51 kWh/100 cycles
 Nombre maximum de couverts: 10
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 8.7 l
 Durée du programme: 3:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 8.7 l
 Consommation eau-témoin (220): 1914 l
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Top amovible: Non
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur sans top: 0 mm
 Hauteur appareil: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 31.5 kg
 Poids brut: 33.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Elément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Oui
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: Flexibilité de chargement élevée
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur: R3 45 cm
 3e panier: Montable ultérieurement
 Accessoires en option: SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34DX14, SZ38BI00, SZ38BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73051EU, SZ73300
 Liste des accessoires inclus : tôle de protection pour vapeur
 Nombre de couverts: 10
 Dimensions du produit emballé: 880x510x670 mm



4 242003 981221

iQ300, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 45 cm, varioHinge SR93EX25LE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 51 kWh / 8.7 litres
- Capacité: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
-
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Support de tasses dans le panier supérieur
- Support pour tasses dans le panier inférieure
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- infoLight (bleu)
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist
- Charnière varioHinge

- Protection verre

Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie


**iQ300, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 45 cm, varioHinge
SR93EX25LE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



mesures en mm



prise

() valeurs avec kit prolongateur