

iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX75ZX17CE



Remarquable lave-vaisselle Zeolith® avec une zone de nettoyage intensif dans le panier supérieur, la glassZone, qui convient également aux verres délicats. Grâce à varioHinge, il est également idéal pour les situations d'installation particulières.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh/100 cycles
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l
 Durée du programme: 3:35 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.0 l
 Consommation eau-témoin (220): 1980 l
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Top amovible: Non
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur sans top: 0 mm
 Hauteur appareil: 865 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 48.3 kg
 Poids brut: 50.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: Grande flexibilité de chargement
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
 3e panier: niveau de charge 1.0
 Accessoires en option: SZ30BI11, SZ36BH00, SZ38BI00, SZ38BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
 Liste des accessoires inclus : tôle de protection pour vapeur
 Nombre de couverts: 14
 Dimensions du produit emballé: 930x660x670 mm

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73051EU	
SZ73045	
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI01	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ36BH00	
SZ30BI11	Accessoires lave-vaisselles



4 242003 981788

iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX75ZX17CE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 7 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Shine + Dry, Intensive Zone, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Echangeur de chaleur
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers flexComfort avec Touchpoints bleus
- glassZone
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Charnière varioHinge
- Technologie de protection en verre

Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX75ZX17CE

Dessins sur mesure

