

**iQ300, Lave-linge, chargement frontal,
8 kg, max. 1400 tr/min
WM14N294CH**



Des performances de lavage exceptionnelles grâce au moteur iQdrive et au programme smartFinish pour réduire les plis.

- ✓ speedPack L : accélérez vos programmes ou optez pour un lavage en 15 minutes seulement.
- ✓ Classe énergétique A : nos lave-linge les plus économes en énergie.
- ✓ smartFinish : le programme qui défroisse les textiles et facilite le repassage.
- ✓ Aperçu parfait de toutes les informations pertinentes grâce aux touches sensibles faciles à utiliser - display LED simpleTouch
- ✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser : spécialement conçu pour les textiles imperméables.

Équipement

Données techniques

Pose-libre, Encastrable: Pose libre
 Emplacement de la charnière de la porte: À gauche
 Couleur / Matériel du corps: Blanc
 Longueur du cordon électrique: 160 cm
 Hauteur appareil: 845 mm
 Dimensions du produit: 845x598x590 mm
 Roulettes: Non
 Poids net: 68.1 kg
 Volume du tambour: 65 l
 Cadre de porte: Noir-noir
 Niveau sonore au lavage: 50 dB(A) re 1pW
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Homologation Energy Star: Non
 Cordon inclus: Oui
 Type de prise: Fiche suisse avec fil de terre
 Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
 Dimensions du produit emballé: 34.25 x 25.19 x 27.16
 Poids net: 150.000 lbs
 Poids brut: 152.000 lbs
 Dimensions du produit emballé: 870x640x690 mm
 Poids brut: 69.1 kg
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Sécurité hydraulique: Aquastop
 Vitesse d'essorage maximum: 1400 rpm
 Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
 Afficheur digital de temps restant: Oui
 Indicateur de déroulement: Pas d'affichage
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 46 kWh/100 cycles
 Capacité nominale, en kg, pour le programme eco à pleine charge (UE 2017/1369): 8.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 47 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:33 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 71 dB(A) re 1pW

Accessoires en option

WZMPF10
 WZ10131 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
 WX975600 Fixation au sol



4 242003 978764

iQ300, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, max. 1400 tr/min WM14N294CH

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 46 kWh / 47 litres
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:33 h:min
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesse d'essorage^{**}: 0 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/ Lavage à la main.
- smartFinish : réduisez les plis sur vêtements secs grâce à la vapeur
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), smartFinish, Chemises, Hygiène, Outdoor/ Imperméabiliser, Synthétiques plus, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options

- varioSpeed: Temps de lavage jusqu'à 65% plus court ***
- Touches touchControl: Prélavage, Fin différée, Température, Express, Départ/Pause ou Rajout de linge, Le plus d'eau et rinçage supplémentaire, Essorage variable/sans essorage

Confort et sécurité

- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage
- Grand écran indiquant vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24h et recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Volume du tambour: 65 l
- aquaStop: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Isolation acoustique: couverture inférieure
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus: pour une utilisation efficace de l'eau même avec de petites charges grâce à une technologie de capteurs intelligents
- Détection de mousse
- Contrôle du déséquilibre
- Non
- Signal en fin de programme
- Sécurité enfants
- Insert de détergent liquide
- Porte 32 cm de large (black-black), avec angle d'ouverture de 160°
- Crochets de fermeture en métal
- Fermeture magnétique du hublot

Informations techniques

- Superposable en colonne lave-linge/sèche-linge avec le kit de superposition correspondant (accessoire en option).
- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm

- Profondeur porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 104.9 cm
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire.

¹ Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60

** La valeur indiquée a été arrondie.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

*** Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C + activation de la touche varioSpeed

iQ300, Lave-linge, chargement frontal,
8 kg, max. 1400 tr/min
WM14N294CH

Dessins sur mesure

