


**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend  
NIF645CB5E**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

HEZ32WA00 : Kabelloses Speisenthermometer

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen

HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset

HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

**Das Induktionskochfeld: kuche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4

Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T) : 55x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 126x753x603 mm

Nettogewicht : 12,1 kg

Bruttogewicht : 13,2 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Art der Steuerung : Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Länge Anschlusskabel : 86 cm

Abgedichtete Herdplatte : Nein

Heizungen mit Booster : Alle

Leistung der Kochzone (kW) : 1800.0 W

Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1800.0 ; 2000 W

Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1400.0 W

: [3.1] kW

: [3.1, 3.7] kW

: [2.2] kW

Anschlusswert : 7400 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Energiequelle : Elektro

Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Abmessungen des Gerätes (in) : x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.74 x 29.64

Nettogewicht : 27,000 lbs

Bruttogewicht : 29,000 lbs



4 242005 288748

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend  
NIF645CB5E****Das Induktionskochfeld: kocht schnell,  
sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

**Flexibilität der Kochzonen**

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

**Benutzerfreundlichkeit**

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

**Zeitersparnis und Effizienz**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

**Design**

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

**Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

**Installation**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend  
NIF645CB5E**

