

**Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0Y**



**Accessoires intégrés**  
1 x bac à glaçons

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace**  
**- conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

**Données techniques**

- Poids brut: 139.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Largeur: 558 mm  
 Hauteur: 1578 mm  
 Profondeur: 545 mm  
 Poids net: 58.2 kg  
 Taille de la niche d'encastrement: 1580x560x550 mm  
 Porte habillable: Non inclus  
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW  
 Système de refroidissement Multi-Flow: Non  
 Réglage d'économie d'énergie: Non  
 Technologie de refroidissement: 1 compresseur/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: Oui  
 Tiroir à température contrôlée: Non  
 Tiroir à humidité contrôlée: Oui  
 Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 3  
 Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur: Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui  
 Rangement de contenant de 1 gallon: Oui  
 Nombre de rangements de contenant de 1 gallon: 1  
 Tablette motorisée: Non  
 Matériau des clayettes: plastique, Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: Non  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h  
 Porte habillable: Non inclus  
 Type d'installation: Intégration total  
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW  
 Homologation Energy Star: Non  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Taille de la niche d'encastrement (po): x

## **Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0Y**

### **Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- easy Installation

#### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 248 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de la partie surgélation #####: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 174 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- SuperCongélation SuperCongélation
- Niveau sonore: 36 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h

#### **Design**

- Eclairage LED

#### **Confort et sécurité**

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

#### **Réfrigérateur**

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

#### **Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

#### **Congélateur**

- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Compartiment pour pizzas

#### **Dimensions**

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Informations techniques**

- Charnière de porte à gauche, réversible
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Accessoires**

- bac à glaçons
- Support de bouteille

#### **Options spécifiques au pays**

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendant de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


#### **Environnement et sécurité**

#### **Système fraîcheur**

#### **Confort et sécurité**

**Série 6, Réfrigérateur intégrable avec  
compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm,  
charnière plate  
KIL72AFE0Y**


Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :


1500-1750 22 22



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.