

## iQ300, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KS36VVIEP



### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX  
KS10Z030  
KS10Z010

Réfrigérateur avec fonctionnalité hyperFresh pour une conservation prolongée de fruits et légumes frais et un éclairage design LED pour illuminer l'intérieur de l'appareil.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut: 150.000 lbs  
Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 116 kWh / an  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 346 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Pose-libre, Encastrable: Pose libre  
Nombre de compresseurs: 1  
Nombre de circuit de froid: 1  
Largeur: 600 mm  
Hauteur: 1860 mm  
Profondeur: 650 mm  
Poids net: 62.1 kg  
Porte habillable: Non inclus  
Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5  
Clayettes spéciales bouteille: Oui  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
Porte réversible: Oui  
Longueur du cordon électrique: 230 cm  
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW  
Système de refroidissement Multi-Flow: Non  
Réglage d'économie d'énergie: Non  
Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit  
Réfrigération rapide: Oui  
Tiroir à température contrôlée: Non  
Tiroir à humidité contrôlée: Oui  
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 4  
Réglage du compartiment de porte - réfrigérateur: Oui  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Non  
Rangement de contenant de 1 gallon: Oui  
Nombre de rangements de contenant de 1 gallon: 2  
Tablette motorisée: Non  
Matériau des clayettes: bois, grille-support, plastique, Verre  
Alarme de porte ouverte du congélateur: Non  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50 Hz  
Porte habillable: Non inclus  
Type d'installation: Pose libre  
Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW  
Homologation Energy Star: Non  
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Taille de la niche d'encastrement (po): x  
Dimensions du produit emballé: 75.78 x 25.98 x 30.11  
Poids net: 137.000 lbs



## iQ300, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KS36VVIEP

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Volume utile total: 346 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 346 l
- Capacité de la partie surgélation: 0 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 116 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

#### Design

- Porte Acier brossé anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- 
- 
- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- superRéfrigération avec désactivation automatique

#### Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 

#### Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

#### Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- 220 - 240 V

#### Accessoires

##### Options spécifiques au pays

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### ACCESSOIRES EN OPTION

##### Environnement et sécurité

##### Système fraîcheur

##### Confort et sécurité

iQ300, Réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces  
KS36VVIEP

Dessins sur mesure

|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSU36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 178 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 178 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

a) Hauteur  
b) Largeur  
c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écarterment  
d) Profondeur du meuble sans pièce d'écarterment  
e) Largeur porte ouverte sans poignée  
f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écarterment

Mesures en cm

