

iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces GS36NVIEP



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

- KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Armoire de congélation avec la technologie innovante noFrost pour ne plus jamais avoir à dégivrer et pour un accès aisé à tous les aliments.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.
- ✓ Système multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 242 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique: SN-T
 Porte habillable: Non inclus
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1925x660x765 mm
 Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
 décongélation: Automatique
 Système de montage de porte: Non applicable
 Nombre de tiroirs/paniers: 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Porte verrouillable: Non
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Poids net: 66.8 kg
 Poids brut: 72.5 kg
 Système de refroidissement Multi-Flow: Oui
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Réglage d'économie d'énergie: Non
 Fonction de congélation rapide: Oui
 Nombre de compartiments de porte - congélateur: 0
 Réglage du compartiment de porte - congélateur: Non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: Non
 Réglage du compartiment de porte - congélateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: Non inclus
 Type d'installation: Pose libre
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Homologation Energy Star: Non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Taille de la niche d'encastrement (po): x
 Dimensions du produit emballé: 75.78 x 25.98 x 30.11
 Poids net: 147.000 lbs
 Poids brut: 160.000 lbs
 Liste des accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



4 242003 871041

iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces GS36NVIEP

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 242 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 234 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte Acier brossé anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
-
-

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- freshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- superCongélation superCongélation

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 242 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 18
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h
- Easy access zone
- Bac à glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox

Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

Informations techniques




- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- 220 - 240 V

Accessoires

- 2x accumulateur de froid
- bac à glaçons
-

iQ300, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces
GS36NVIEP

Dessins sur mesure



A: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a: Hauteur
b: Largeur
c: Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d: Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e: Largeur porte ouverte sans poignée
f: Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm