

iQ300, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint GS36NVIEP



Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- KS39ZAL00 Verbindungssatz inox

Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ multiAirflow: minimale Temperaturschwankungen und reduzierte Kühlzeiten für längere Frische.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 242 l
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Standgerät
Frostfree System: Kühlschranks und Gefriergerät
Klimaklasse: SN-T
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1925x660x765 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell
Auftauen: automatisch
Möbeltürbefestigung: Nicht zutreffend
Anzahl Auszüge (Stck): 4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
Türverriegelung: Nein
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Länge Netzkabel: 230 cm
Türanschlag: Rechts wechselbar
Nettogewicht: 66.8 kg
Bruttogewicht: 72.5 kg
Ideale Lagerbedingungen durch gleichmäßige Kühlung mit Multi Airflow: Ja
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Energiesparfunktion: Nein
Schnellgefrierfunktion: Ja
Anzahl Türabsteller - Gefrierteil: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Tilt-out door bins in freezer: Nein
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Art der Installation: Standgerät
Schallleistung: 39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 75.78 x 25.98 x 30.11
Nettogewicht: 147.000 lbs
Bruttogewicht: 160.000 lbs
Mitgeliefertes Zubehör: 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



4 242003 871041

**iQ300, Freistehender Gefrierschrank,
186 x 60 cm, Gebürsteter Stahl
AntiFingerprint
GS36NVIEP**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 234
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design

- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff

Komfort und Sicherheit

- noFrost
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- freshSense- konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperGefrieren: ja

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 242 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 18
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Easy access zone
- Eiswürfelschale
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2x Kälteakku
- Eiswürfelschale
-

iQ300, Freistehender Gefrierschrank,
186 x 60 cm, Gebürsteter Stahl
AntiFingerprint
GS36NVIEP

Maßzeichnungen



A: Luftaustritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe
b) Breite
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d) Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Masse in cm