

**Serie 4, Freistehender Kühlschrank,  
186.2 x 59.5 cm, Weiß  
KSN36VWDG**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KSZ39AW00 : Verbindungssatz weiß

**Der freistehende Kühlschrank mit VitaFresh 0°C für verlängerte Frische, großzügiger Kapazität, leisem Betrieb und flexiblen Türabstellern, passend auch für hohe Flaschen.**

- **VitaFresh XXL 0°C:** Temperaturen knapp über 0°C sorgen dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben.
- **No Frost:** Schluss mit Wassertropfen und Kondenswasser an der Rückwand des Kühlschranks.
- **XXL-Volumen:** unser bisher größtes Volumen bei eintürigen Kältegeräten mit deutlich mehr Platz.
- **Hochglanz-Rückwand mit Multi Airflow:** gleichmäßige Frischluftzirkulation für konstante Temperaturen.
- **Flex Interior:** Individualisiere deinen Kühlschrank dank flexibler Ablagen und verstellbarer Regale.

**Technische Daten**

Bruttogewicht: 164,000 lbs  
 Energieeffizienzklasse: D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 138 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 402 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Gerätebreite: 595 mm  
 Höhe: 1862 mm  
 Gerätetiefe: 663 mm  
 Nettogewicht: 68,2 kg  
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich  
 Türanschlag: Links wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Kühlteil  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Ideale Lagerbedingungen durch gleichmäßige Kühlung mit Multi Airflow: Ja  
 Energiesparfunktion: Ja  
 Superkühlen-Taste: Ja  
 Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein  
 Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 0  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein  
 Tilt-out door bins in fridge: Nein  
 Gallon Storage: Ja  
 Anzahl der Lagerkapazität: 1  
 motorisierte Ablage: Nein  
 Material der Ablagen: Glas  
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich  
 Art der Installation: Standgerät  
 Energy Star Qualified: Nein  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße: x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 76.37 x 26.18 x 31.10  
 Nettogewicht: 150,000 lbs



## **Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x 59.5 cm, Weiß KSN36VWDG**

**Der freistehende Kühlschrank mit VitaFresh 0°C für verlängerte Frische, großzügiger Kapazität, leisem Betrieb und flexiblen Türabstellern, passend auch für hohe Flaschen.**

- KSN36VWDG
- Stand-Kühlautomat

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 402 l
- Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

### **Design**

- Türmaterial: Weiß
- Gehäusefarbe: Weiß
- LED Beleuchtung oben
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Material Rückwand Kühlschrank: Hochglanz weiß

### **Komfort und Sicherheit**

- Side-by-side fähig: Platzierung nebeneinander möglich
- Total No Frost - keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks!
- Multi Airflow für gleichmäßige Kühlung und langanhaltende Frische
- Flexible Türabsteller für individuelle Türinnengestaltung
- Sabbat-Modus
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Touch-Bedienung mit digitaler Temperaturanzeige
- Alarm bei geöffneter Tür
- Super Kühlen Funktion
- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Integrierbar in das Home Connect Ecosystem

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 402 l
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas im Kühlbereich
- 1 Flaschenablage
- 1 durchgehender Flaschenabsteller, 1 durchgehender Türabsteller und 4 halbe Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 Multi Box
- 1 VitaFresh Schubalde(n) für Obst & Gemüse
- 2 VitaFresh Schubalde(n) für Fisch & Fleisch

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 1862 mm x 595 mm x 663 mm

### **Technische Informationen**

- Klimaklasse: SN-T
- minimale Nennspannung: 220 V - maximale Nennspannung: 240 V
- Netzkabellänge in mm: 2400 mm
- Türanschlag links, wechselbar

### **Zubehör**

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


### **SONDERZUBEHÖR**

### **Umwelt und Sicherheit**


### **Montage**

**Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186.2 x  
59.5 cm, Weiß  
KSN36VWDG**


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



A: Luftaustritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Luftaustritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$

