

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 86 cm,
Portes en acier brossé
antifingerprint, Total No Frost
KGN86AIDR**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais
plus longtemps la fraîcheur.**

- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	 D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	246 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	 152 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	 479 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	 39 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	 C
Pose-libre,Encastrable:	 Pose libre
Porte habillable:	 Non inclus
Hauteur:	 1860 mm
Largeur:	 860 mm
Profondeur:	 810 mm
Poids net:	 108.7 kg
Code EAN:	 4242005327720
Puissance de raccordement:	 100 W
Intensité:	 10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	 Droite réversible
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique:	 240 cm
Nombre de compresseurs:	 1
Nombre de circuit de froid:	 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	 Non
Porte réversible:	 Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	 2
Clayettes spéciales bouteille:	 Oui
Froid ventilé:	 Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	 En pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 86 cm, Portes en acier brossé antifingerprint, Total No Frost KGN86AIDR

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- Portes en acier brossé antifingerprint

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 631 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 479 l
- Capacité de la partie surgélation: 152 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 246 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- SuperCongélation SuperCongélation
- Niveau sonore: 39 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 17 h

Design

- Porte acier brossé antifingerprint, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 2 Easy Access Shelves , extensible
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- 2 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 86 x P 81 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 100 W
- 220 - 240 V

- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

Accessoires


- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur
- Casier à oeufs 1 x Bac à glaçons avec couvercle

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 86 cm,
Portes en acier brossé
antifingerprint, Total No Frost
KGN86AIDR

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (poignée intérieure)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (poignée extérieure)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm