

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment  
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KIS87ADE0Y**



**Accessoires en option**

KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en classe d'efficacité énergétique E.**

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 63 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 209 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Pose-libre,Encastrable: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775x560x550 mm  
 Poids net: ..... 63.6 kg  
 Code EAN: ..... 4242005269211  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Gauche réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrable



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## Série 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIS87ADE0Y

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh  
plus : garde vos fruits et légumes frais  
jusqu'à deux fois plus longtemps - très  
efficace en classe d'efficacité énergétique  
E.**

### Points forts

- Dimensions du produit: 1772x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: E
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

### Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible
- Type de charnière: Charnières plates SoftClose
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique<sup>2</sup>: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

### Taille et poids

- Dimensions du produit: 1772x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 63.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

### Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Flex Interior
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- bigBox
- SuperCooling
- superFreezing
- VarioZone

### Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 4
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

### Congélation




- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 2
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

### Connectivité

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


**Série 6, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment  
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KIS87ADE0Y**



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.