

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIF41ADD0**



Le réfrigérateur avec contrôle électronique de la température : régler la température avec précision et facilement - particulièrement efficace.

- **Contrôle de l'humidité et technologie 0 °C** : VitaFresh pro prolonge la fraîcheur de vos aliments.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 110 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation:0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Porte habillable:Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur:558 mm
 Profondeur:545 mm
 Taille de la niche d'encastrement:1225x560x550 mm
 Poids net: 47.6 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005203642
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIF41ADD0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Type d'installation:Entièrement intégrable

Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles
 KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 8, Réfrigérateur intégrable, 122.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIF41ADD0

Le réfrigérateur avec contrôle électronique de la température : régler la température avec précision et facilement - particulièrement efficace.

- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 2
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles: Non

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Points forts

- Dimensions du produit: 1221x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 47.6 kg

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: Charnières plates SoftClose
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 110 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1221x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1290x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 47.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm



Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- SuperCooling
- Type de rack à bouteilles: sans
- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur


Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

**Série 8, Réfrigérateur intégrable,
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIF41ADD0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Mesures en mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.