

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF86PFE0**



Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Réfrigérateur-congélateur combiné en
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation optimales, les
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3
fois plus longtemps.**

- **Contrôle de l'humidité et technologie 0 °C** : VitaFresh pro prolonge la fraîcheur de vos aliments.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 252 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 71.1 kg
 Code EAN: 4242005207558
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF86PFE0**

- bac à glaçons
- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur

**Réfrigérateur-congélateur combiné en
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation optimales, les
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3
fois plus longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 223 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 252 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation SuperCongélation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 156 l
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur



- Capacité de la partie surgélation: 67 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 7
- Temps de stockage en cas de panne: 8 h
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques



- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V


Accessoires

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF86PFE0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.