

Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl KFN96VPEA



- **XXL-Fassungsvermögen:** mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
- **Total No Frost:** Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
- **VitaFresh XXL <0 °C>:** hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Hochglanz-Rückwand mit Multi Airflow:** gleichmäßige Frischluftzirkulation für konstante Temperaturen.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 333 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 200 l
Volumen des Kühlbereichs: 405 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1830 mm
Gerätebreite: 905 mm
Gerätetiefe: 731 mm
Nettogewicht: 118.0 kg
EAN-Nummer: 4242005264568
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Links und rechts
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Netzkabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Nein
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 2
Flaschenregale:Nein
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl KFN96VPEA

- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 405 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 200 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 13
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 333
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 15 h

Design

- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände chrome-inox-metallic
- Standardtür , Tür Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Seiten chrome-inox-metallic
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Rückwand in Hochglanz weiss mit MultiAirflow-System
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Kühlen/Gefrieren
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- ohne / 0
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- keine im Gefrierteil

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung

- 220 - 240 V

Zubehör


- Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- 2 Flaschenabsteller
- LED Beleuchtung


**Serie 4, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl
KFN96VPEA**

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar


Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandhalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubläden ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneten Tür