

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIL42ACD1H**



**Accessoires intégrés**

1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.

**The spacious built-in fridge with VitaFresh  
XXL drawer for fruit and vegetables, \*\*\*\*  
freezer compartment and high stability  
door trays provides optimal food storage.**

- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 172 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 27 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... A  
 Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Porte habillable: .....Possible, avec accessoire  
 Hauteur: ..... 1221 mm  
 Largeur: .....558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....1225x560x550 mm  
 Poids net: ..... 42.4 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Gauche réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242005373697  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KIL42ACD1H  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 1 x bac à glaçons



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIL42ACD1H**

**The spacious built-in fridge with VitaFresh  
XXL drawer for fruit and vegetables, \*\*\*\*  
freezer compartment and high stability  
door trays provides optimal food storage.**

- KIL42ACD1H
- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Charnière professionnelle avec SoftClose

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 187 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 172 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 118 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- SuperCongélation SuperCongélation
- Niveau sonore: 27 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

**Design**

- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Non
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

**Réfrigérateur**

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 1 balconnet grand
- 4 compartiments de porte

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

**Congélateur**

- 1 compartiment congélateur intérieur

**Dimensions**

- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Informations techniques**

- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

**Accessoires**

- bac à glaçons

**Options spécifiques au pays**



- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Environnement et sécurité**

**Système fraîcheur**

**Confort et sécurité**

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIL42ACD1H**



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- $\Delta$  Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



A:  $\geq 560$  mm (recommandé)  
 B: Prise

Mesures en mm  
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.