

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation, 87.4
x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL22ADD1**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

**The spacious built-in fridge with VitaFresh
XXL drawer for fruit and vegetables, ****
freezer compartment and high stability
door trays provides optimal food storage.**

- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 115 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 104 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880x560x550 mm
 Poids net: 32.1 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005363902
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL22ADD1
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation, 87.4
x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL22ADD1**

- A**0029

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**The spacious built-in fridge with VitaFresh
XXL drawer for fruit and vegetables, ****
freezer compartment and high stability
door trays provides optimal food storage.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 119 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 104 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 115 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- SuperCongélation SuperCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Non
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 2 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 réglables en hauteur
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- 1 balconnet grand
- 2 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V



Accessoires

- bac à glaçons

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation, 87.4
x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL22ADD1**




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
 B: Prise

Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.