

iQ500, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, BlackSteel, Total
noFrost
KF96DAXEA



Le réfrigérateur combiné Multi Door: la rencontre de la fraîcheur et d'un design intelligent. Fraîcheur prolongée avec hyperFresh XXL <0°C>, plus de dégivrage grâce à noFrost, et l'eau filtrée et de la glace sur simple pression d'un bouton.

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Contrôle individuel des températures : la température du réfrigérateur et du congélateur séparément.
- ✓ Paroi arrière en métal avec multiAirflow : répartit le froid de manière homogène dans le frigo.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Distributeur d'eau et de glaçons avec raccordement à l'eau courante : la fraîcheur à portée de main.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 327 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 199 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Appareil pose libre
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 1830 mm
Largeur: 905 mm
Profondeur: 731 mm
Poids net: 138.6 kg
Code EAN: 4242003931189
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Gauche et droite
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: Pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, BlackSteel, Total noFrost KF96DAXEA

Équipement	
• CrossDoor • Portes en Acier noir brossé anti-traces de doigts Puissance et consommation • Classe d'efficacité énergétique: E • Consommation annuelle d'énergie (kWh): 327 kWh/a • Niveau sonore: 39 DB • Volume utile total: 574 l Design • Porte Acier noir brossé anti-traces de doigts, côtés cast iron • Eclairage LED • Paroi arrière en métal • Intérieur avec finition en métal Confort et sécurité • noFrost - fini la corvée du dégivrage! • superRéfrigération avec désactivation automatique • Commutateur de supercongel.: Oui • Home Connect: HomeConnect via WLAN • Régulation de la température électronique avec affichage digital • Dégivrage automatique dans le réfrigérateur • Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, alarme optique • Alarme sonore de température, Alarme visuelle • Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément • Sécurité enfants, SM, Fonction économique, Fonction vacances Glace et eau • Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés • Distributeur d'eau : oui, raccordement direct à l'eau • Fabrique automatique de glace • Filtre à eau, Distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons Réfrigérateur • Capacité utile de la partie réfrigération: 375 l • Système Multi-Airflow • 5 rayons en verre incassable dont 4 réglables en hauteur • 3 petit et 1 grand balconnets • Divisé • Flex Shelf • Casier à beurre et à fromage Système fraîcheur • 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps. Congélateur • Capacité de la partie surgélation: 199 l • Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 192 l • Capacité de surgélation (kg/24h): 16	• freezerLight • 6 bacs transparents • Eclairage LED dans le congélateur Dimensions • Dimensions: H 183 x L 91 x P 73 cm Informations techniques • Appareil sur 4 roulettes, réglables • 220 - 240 V • Classe climatique: SN-T • Longueur du câble d'alimentation: 240 cm • Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 2 m Options spécifiques au pays • ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

iQ500, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, BlackSteel, Total
noFrost
KF96DAXEA

Dessins sur mesure

Mesures en mm

A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm

A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau

Mesures en mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail
B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

Mesures en mm

A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau