

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG39EAICA



### Sonderzubehör

KS10Z010    Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit der Energieeffizienzklasse C, lowFrost und hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$ - Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Energie und Abtauaufwand.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	249 l
Luftschallemissionen:	38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Nettogewicht:	75.6 kg
EAN-Nummer:	4242003869185
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Gerätetyp:	Freistehend



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KG39EAICA

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 249 l
- Nutzinhalt Gefrierenteil: 94 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5.5
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 149
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Beleuchtung im Kühlteil

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Tür Kühlen
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierenteil mit Memory-Funktion, Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

#### Kühlteil

- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

#### Gefrierenteil

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- SuperGefrieren: ja
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Masse

- Gerätemasse ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegefügt Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Gebürsteter Stahl  
AntiFingerprint  
KG39EAICA**

## Maßzeichnungen

