

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 201 x 60 cm,
Portes en acier brossé
antifingerprint
KG39EAICA**



Accessoires en option

KS10Z010 :

Combiné coolEfficiency avec une classe d'efficacité énergétique C, avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	149 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	249 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	38 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Appareil pose libre
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	2010 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	650 mm
Poids net:	75.6 kg
Code EAN:	4242003869185
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Type d'installation:	Pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, Portes en acier brossé antifingerprint KG39EAICA

Équipement

Points forts

- Dimensions du produit: 2010x600x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités

- Couleur de l'appareil: Portes en acier brossé antifingerprint
- Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée verticale intégrée
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 149 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions du produit: 2010x600x650 mm
- Dimensions du produit emballé: 2068x678x772 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 75.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- bigBox
- Supercooling
- superFreezing

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes dans le congélateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 4
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0


Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, Portes en acier brossé antifingerprint KG39EAICA

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm