

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI72LADE0Y



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS0BZ500 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KS10Z020 :

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1578 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1580x560x550 mm
 Poids net: 56.8 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003894767
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI72LADE0Y
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation: Tout intégrable
 Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI72LADE0Y

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 248 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 174 kWh/a
- Niveau sonore: 36 DB
- Classe climatique: SN-ST

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- superCongélation superCongélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Compartiment pour pizzas

Dimensions

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques


- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires


- bac à glaçons
- Support de bouteille

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
157.8 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI72LADE0Y


Dessins sur mesure



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.