

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI87SADE0Y**



**Sonderzubehör**

KS10Z020 Flaschenablage

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 207 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 63 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 209 l  
 Luftschallemissionen: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Tiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775x560x550 mm  
 Nettogewicht: ..... 63.5 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242003894859  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Netzkabel: ..... 230 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegrierbar



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI87SADE0Y

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 207
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

#### Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege­lung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

#### Gefrier­teil

- Nutzinhalt Gefrier­teil: 63 l
- Gefrier­vermögen (kg/24h): 5
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefrier­gut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischen­masse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

#### Zubehör

- Eisdübel­schale, 1 x Flaschen­kamm in Türabsteller
- Flaschen­kamm

#### Länderspezifische Optionen


- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit


#### Frischhaltesystem

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI87SADE0Y**


Maßzeichnungen



Masse in mm




Masse in mm



Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.