

## iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8 cm, Inox-antifingerprint KA93GAIEP



Réfrigérateur Side by Side avec la technologie noFrost pour éviter le dégivrage, distributeur d'eau et de glace et un compartiment spécial pour les boissons

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Moins de nettoyage avec antiFingerprint.
- ✓ Le préparateur de glaçons intégré produit autant de glaçons que vous désirez, quand vous le voulez.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 323 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 191 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 369 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... D  
 Type de construction: ..... Appareil pose libre  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1787 mm  
 Largeur: ..... 908 mm  
 Profondeur: ..... 707 mm  
 Poids net: ..... 120.2 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 240 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Gauche et droite  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 170 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Non  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 0  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003867013  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KA93GAIEP  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: ..... Pose libre  
 Liste des accessoires inclus: ..... 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8 cm, Inox-antifingerprint KA93GAIEP

### Équipement

- KA93GAIEP
- Réfrigérateur-congélateur combiné Side by Side
- Portes en inox- antiFingerPrint

#### Puissance et consommation

##### Design

- Porte inox- antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale
- Eclairage LED

##### Confort et sécurité

- noFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

##### Glace et eau

- Fabrique automatique de glace

##### Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 5 rayons en verre incassable
- 3 balconnet grand

##### Système fraîcheur

- 2 freshBox sur roulettes

##### Congélateur

- 2 bacs transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélateur

##### Informations techniques

- Appareil sur 4 roulettes

##### Dimensions

- Dimensions: H 179 x L 91 x P 71 cm
- 220 - 240 V

##### Accessoires

- Casier à oeufs, flexible de connexion

##### ACCESSOIRES EN OPTION

##### Options spécifiques au pays

- \*Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


##### Environnement et sécurité

##### Système fraîcheur


##### Confort et sécurité

## iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8 cm, Inox-antifingerprint KA93GAIEP

Dessins sur mesure



Mesures en mm




A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte

Mesures en mm



Caractéristiques	
<b>A</b>	L'avant est réglable de 1783 à 1782
<b>B</b>	Profondeur de l'armoire
<b>C</b>	Profondeur porte incluse, sans poignée
<b>D</b>	Profondeur porte incluse, avec poignée
<b>E</b>	Raccordement d'eau à l'appareil