

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0H



Integriertes Zubehör	
1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	
Sonderzubehör	
KS0BZS00	Schwerlastsatz

Premium Kühlschrank mit ***-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung	
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	184 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	254 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Tiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	68.4 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242003896648
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI82FPDE0H
Gerätetyp:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0H

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
- Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 68.4 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
- Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Klimaklasse: Erweiterter gemäßiger Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Grösse und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes: 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 68.4 kg
- Länge Netzkabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Supercooling
- Art des Flaschenhalters: ohne
- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 6
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil


- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h

Vernetzung

- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0H

Maßzeichnungen





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maßzeichnungen



Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.