

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y



Integriertes Zubehör

1 x Eiwürfelschale, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSOBZ500 Schwerlastsatz

Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 184 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 254 l
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Tiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775x560x550 mm
 Nettogewicht: 68.4 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Links wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003896662
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI82FPDE0Y
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Eiwürfelschale, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y

Ausstattung

- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung
- Easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 254 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 2.8
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 184
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege- lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- SuperGefrieren: ja

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- Eiswürfelschale
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


SONDERZUBEHÖR

Länderspezifische Optionen


- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y


Maßzeichnungen



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.