

iQ700, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5 cm, Schwarz, Total noFrost KF96RSBEA



Die Total noFrost French Door Kühl-Gefrierkombination: hält deine Lebensmittel frisch und kühlt deine Getränke elegant.

- ✓ Getränkeschublade mit Glasfront: eine clevere Lösung zur Inszenierung deiner liebsten Getränke.
- ✓ Näherungssensor: lässt deine Getränke im besten Licht erstrahlen.
- ✓ Beleuchtete Glasrückwand mit multiAirflow: elegante Beleuchtung, gleichmäßige Kühlung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 320 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 171 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 401 l
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1830 mm
Gerätebreite: 905 mm
Tiefe: 736 mm
Nettogewicht: 165.5 kg
EAN-Nummer: 4242003915349
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Links und rechts
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Netzkabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Kühl-Gefrierkombination mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5 cm, Schwarz, Total noFrost KF96RSBEA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 572 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 401 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 171 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 14
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 320
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design

- schwarz, Seitenwände cast iron
- bombierte Glastüre, Tür schwarz, Seiten cast iron
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Beleuchtete Rückwand
- Lichtposition Kühlbereich: Oben, Rückwand, Seite
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Frische Modus
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- ohne / 0
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Gemüsebehälter auf Rollen

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- iceTwister
- SuperGefrieren: ja

Weinlagern:

- GetränkeSchublade mit vordefinierten Temperatureinstellungen und Möglichkeit zur individuellen Einstellung über die Home Connect App: J

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.6 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung

Zubehör


Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
- 220 - 240 V

**iQ700, Kühl-Gefrierkombination
mehrtürig, Glasfront, 183 x 90.5
cm, Schwarz, Total noFrost
KF96RSBEA**


Maßzeichnungen

Maße in mm



A: Front ist von 1830 bis 1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar


Maße in mm




A: Front ist von 1830 bis 1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür