

Spécifications techniques: Abri de voiture photovoltaïque




		abri voiture pour une place		abri voiture double	
	Variante d'abri voiture	3x3 Modules photovoltaïques	3x4 Modules photovoltaïques	3x5 Modules photovoltaïques	3x6 Modules photovoltaïques
Dimensions	Dimensions extérieures du toit (L x l)	5,47 x 3,53 m	5,47 x 4,69 m	5,47 x 5,84 m	5,47 x 6,99 m
	Hauteur totale	2,96 m	3 m	3 m	3,04 m
	Dimensions intérieures (L x l)	4,3 x 2,7 m	4,3 x 3,85 m	4,3 x 5 m	4,3 x 5,7 m
	Dimensions extérieures du montant (L x l)	4,6 x 3 m	4,6 x 4,15 m	4,6 x 5,3 m	4,6 x 6 m
	Hauteur de passage	2,02 m	2,02 m	2,02 m	1,97 m
	Sachet à fond plat à base d'amidon	15 x 15 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm
	Pente de toit	5 degré	5 degré	5 degré	5 degré
	Poids total	1003,42 kilos	1253,68 kilos	1521,94 kilos	1876,2 kilos
	charge de neige	350 kg/m ²	350 kg/m ²	350 kg/m ²	350 kg/m ²
	Épaisseur en toiture (rails + modules)	134 mm	134 mm	134 mm	134 mm
Caractéristiques électriques	Nombre de modules photovoltaïques	9	12	15	18
	Gesamtleistung	4,005 kWc	5,34 kWc	6,675 kWc	8,01 kWc
	Puissance nominale (1 module PV)	445 Wp	445 Wp	445 Wp	445 Wp
	Puissance max. (1 module PV)	490 Wp	490 Wp	490 Wp	490 Wp
	Efficacité (1 module PV)	22,27 %	22,27 %	22,27 %	22,27 %
	Type cellulaire	Monocristallin de type N	Monocristallin de type N	Monocristallin de type N	Monocristallin de type N
	Onduleur	y compris	y compris	y compris	y compris
	Station de charge	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif


Vues depuis l'abri voiture: 460x600 cm / 3x6 Modules photovoltaïques

fondamental:

profondeur de fondation: 80 cm



Vue latérale:



Vues depuis l'abri voiture: 460x600 cm / 3x6 Modules photovoltaïques

vue de dessus:

