


ROXOLID Fineline Tape Wallpaper



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Fineline Tape Wallpaper

Fineline Malerband Tapete



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen (2 Monate)
Eigenschaften: Rückstandslos entfernbar

Speziell für empfindliche Untergründe wie Tapete und Raufaser entwickelt, haftet dieses lila Fineline Tape zuverlässig und lässt sich bis zu zwei Monate rückstandslos entfernen. Es ermöglicht saubere Farbkanten und schützt sensible Flächen bei Malerarbeiten. Ideal für den Innenbereich bei sanften Renovierungen.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Tapetenband



Für empfindliche Untergründe



Rückstandslos wiederablösbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Lack, Holz, Glas

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: FineLine-Tapes (Washi)
Klebstoff: Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Lila
Stärke:	0,08 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 60 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	0,8
Reißfestigkeit (N/10 mm)	25
Reißdehnung (%)	4

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Finline Tape Wallpaper Tapetenband lila 24 mm x 50 m
Art-Nr.: 10457832

EAN-Nr.: 4306517557577

ROXOLID Profipack Finline Tape Tapete 24 mm x 50 m 4 Stück
Art-Nr.: 10339779

EAN-Nr.: 4306517557195

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Wallpaper

Ruban de masquage Finline papier peint



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (2 mois)
Propriétés: se retire sans laisser de résidus

Spécialement conçu pour les supports sensibles comme le papier peint et le papier ingrain, ce ruban adhésif Finline violet adhère parfaitement et peut être retiré sans laisser de traces pendant deux mois maximum. Il permet d'obtenir des bords nets et protège les surfaces sensibles lors des travaux de peinture. Idéal pour l'intérieur lors de rénovations mineures.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Bande pour papiers peints



Pour supports fragiles



Se retire sans laisser de traces
Peut être enlevé

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, papiers peints, papier ingrain, vernis, bois, verre
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: FineLine-Tapes (Washi)
Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Violet
Épaisseur: 0,08 mm
Résistance à la température: jusqu'à 60 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 0,8
Résistance au déchirement (N/10 mm) 25
Allongement à la rupture (%) 4

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Bande pour papiers peints ROXOLID Finline Tape Wallpaper, violet 24 mm x 50 m
N° d'art.: 10457832

N° EAN: 4306517557577

Pack pro Bande pour papiers peints ROXOLID Finline Tape 24 mm x 50 m 4 pièces
N° d'art.: 10339779

N° EAN: 4306517557195

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Wallpaper

Finline schilderstape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: binnen (2 maanden)
Eigenschappen: verwijderbaar zonder resten achter te laten

Deze paarse Finline-tape is speciaal ontwikkeld voor gevoelige ondergronden zoals behang en Raufaser, hecht betrouwbaar en kan binnen maximaal twee maanden verwijderd worden zonder resten achter te laten. Hij maakt strakke verfranden mogelijk en beschermt gevoelige oppervlakken tijdens het verven. Ideaal voor binnenshuis tijdens lichte renovatiewerkzaamheden.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen



Behangtape



Voor gevoelige ondergronden



Zonder resten achter te laten
Verwijderbaar

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, behang, Raufaser, lak, hout, glas
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: FineLine-tapes (Washi)
Lijm: acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: lila
Dikte: 0,08 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 60 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm) 0,8
Doorscheursterkte (N/10 mm) 25
Breukrek (%) 4



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Finline Tape Wallpaper behangtape lila 24 mm x 50 m
Art. nr.: 10457832

EAN-nr.: 4306517557577

ROXOLID Profipack Finline tape behang 24 mm x 50 m 4 stuks
Art. nr.: 10339779

EAN-nr.: 4306517557195

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape Wallpaper

Fineline maskeringstejp tapet



1. Egenskaper/användning

Användning: utomhus och inomhus (6 veckor och 6 månader)
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig, kan tas bort utan att efterlämna rester, skarpa färg- och lackkanter, fäster även på silikon*, temperaturbeständig, FSC-certifierad

Denna Fineline Tape passar utmärkt för långvarig användning utomhus och inomhus. Den ger skarpa färgkanter, är UV- och fuktbeständig och kan tas bort utan att efterlämna rester. Perfekt för exakt tejping på många olika typer av ytor som puts, glas, metall och även silikon*.

OBS!


Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus



Tapettejp



För känsliga underlag



Efterlämnar inga rester
Kan avlägsnas

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, tapet, spåntapet, lack, trä, glas

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: FineLine-tejper (washitejp)
Lim: akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Lila
Tjocklek:	0,08 mm
Temperaturtålighet:	upp till 60 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	0,8
Rivhållfasthet (N/10 mm)	25
Brottöjning (%)	4



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Finline Tape Wallpaper tapettejp lila 24 mm x 50 m
Art. nr: 10457832

EAN-kod: 4306517557577

ROXOLID proffspack Finline Tape tapet 24 mm x 50 m 4 stycken
Art. nr: 10339779

EAN-kod: 4306517557195

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Wallpaper

Finline malířská páska na tapety



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: interiér (2 měsíce)
Vlastnosti: lze beze zbytku odstranit

Speciálně vyvinutá pro citlivé povrchy, jako jsou tapety a raufáže, tato fialová Finline páska spolehlivě drží a lze ji odstranit beze zbytků až po dobu dvou měsíců. Umožňuje čisté okraje barev a chrání citlivé plochy při malířských pracích. Ideální do interiéru při drobných rekonstrukcích.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér
Odstranitelné



Páska na tapety



Na citlivé Podklad



Beze zbytku

2. Podklad a zpracování

Malířská barva, tapeta, tapeta Rauhfaser, lak, dřevo, sklo
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: FineLine-Tapes (Washi)
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Lila
Tloušťka:	0,08 mm
Teplotní odolnost:	do 60 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	0,8
Síla přetržení (N/10 mm)	25
Prodloužení při přetržení (%)	4



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Finline Tape Wallpaper páska na tapety lila 24 mm x 50 m
Č. výt.: 10457832

EAN č.: 4306517557577

ROXOLID Profipack Finline Tape tapeta 24 mm x 50 m 4 kusy
Č. výt.: 10339779

EAN č.: 4306517557195

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Wallpaper

Maliarska páska Finline tapetová



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interié (2 mesiace)
Vlastnosti: odstrániteľná bez zanechania zvyškov

Táto fialová páska Finline bola vyvinutá špeciálne na citlivé povrchy, ako sú tapety a drsné tapety Raufaser. Spoľahlivo priľne k povrchu a dá sa odstrániť bez zanechania stôp až do dvoch mesiacov. Umožňuje vytvárať čisté okraje pri nanášaní farby a chráni citlivé povrchy pri maliarskych prácach. Ideálna pre interiérové použitie pri ľahších renováciách.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interié



páska na tapety



Na citlivé povrchy



bez zanechania zvyškov Odnímateľné

2. Podklad a spracovanie

Farby na stenu, tapety, drsné tapety Raufaser, lak, drevo, sklo
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: pásy FineLine (Washi)
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Fialová
Hrúbka:	0,08 mm
Teplotná odolnosť:	do 60 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	0,8
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	25
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	4

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaci páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Tapetová páska ROXOLID Finline Tape Wallpaper fialová 24 mm x 50 m
Č. výrobku: 10457832

Č. EAN: 4306517557577

Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 24 mm x 50 m 4 ks
Č. výrobku: 10339779

Č. EAN: 4306517557195

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Wallpaper

Bandă de mascare Finline pentru tapet



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior (2 luni)
 Proprietăți: poate fi îndepărtată fără să lase urme

Concepută special pentru suprafețe sensibile precum tapetul și tapetul cu inserție de așchii de lemn, această bandă lila Finline oferă o bună aderență și poate fi îndepărtată fără să lase urme până la două luni după aplicare. Permite obținerea unor margini de vopsire curate și protejează suprafețele sensibile în cadrul lucrărilor de zugrăvire. Este ideală pentru spații interioare în cazul lucrărilor ușoare de renovare.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior



Bandă pentru tapet



Pentru suprafețe sensibile



Nu lasă urme Repoziționabil

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, tapet, tapet cu inserție de așchii de lemn, lac, lemn, sticlă
 În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: Fineline-Tapes (Washi)
 Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma: Rolă
 Culoare: Lila
 Grosime: 0,08 mm
 Rezistență la temperatură: până la 60 °C
 Putere de lipire oțel (N/10 mm): 0,8
 Rezistența la rupere (N/10 mm): 25
 Alungirea la rupere (%): 4



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă pentru tapet ROXOLID Finline Tape Wallpaper lila, 24 mm x 50 m
Nr. art.: 10457832

Nr. EAN: 4306517557577

ROXOLID Profipack Finline Tape pentru tapet, 24 mm x 50 m, 4 buc.
Nr. art.: 10339779

Nr. EAN: 4306517557195

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape Wallpaper

Bandă de delimitare



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: U zatvorenom prostoru (2 meseca)
 Karakteristike: Uklanjanje bez ostavljanja tragova

Specijalno dizajnirana za osetljive podloge kao što su tapete i reljefne tapete, ova ljubičasta traka za fine linije pouzdano prianja i može se ukloniti bez ostavljanja tragova do dva meseca. Obezbeđuje čiste ivice boje i štiti osetljive površine tokom molerskih radova. Idealna je za upotrebu u zatvorenom prostoru tokom manjih renoviranja.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Traka za tapete



Za osetljive
podloge



Može se ponovo
odlepiti bez tragova

2. Podloga i obrada

Boja za zidove, tapete, reljefna tapeta, lak, drvo, staklo
 Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: FineLine-Tapes (Washi)
 Lepak: Akrilat

5. Tehnički podaci

Oblik: Rolna
 Boja: Ljubičasta
 Debljina: 0,08 mm
 Otpornost na temperaturu: do 60 °C
 Sila lepljenja na čelik (N/10 mm) 0,8
 Prekidna čvrstoća (N/10 mm) 25
 Izduženje pri kidanju (%) 4

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Finline Tape Wallpaper traka za tapete, ljubičasta, 24 mm x 50 m
Br. art.: 10457832

EAN br.: 4306517557577

ROXOLID Profipack Finline Tape traka za tepete, 24 mm x 50 m, 4 komada
Br. art.: 10339779

EAN br.: 4306517557195

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija