


## SPRÜHKREIDE



**MASTON CHALK** ist ein Kreidespray auf Wasserbasis, das einfach und sicher in der Anwendung ist und mit Wasser wieder entfernt werden kann. Es eignet sich hervorragend zur temporären Markierung und zur Umsetzung verschiedenster kreativer Ideen auf Asphalt, Rasen, Metall, Glas, Kreidetafeln und sogar auf Sand, Schnee oder Eis. Die poröse Struktur einer Oberfläche kann einen Einfluss darauf haben, wie gut sich die Kreide mit Wasser entfernen lässt. Daher wird von der Anwendung auf Holz, Beton und Stein abgeraten.

### SUITABLE FOR



**ANWENDUNG:** Auf trockener Oberfläche anwenden. Beim Sprühen die Sprühdose in einem Winkel von etwa 45° halten. Der ideale Sprühabstand beträgt 5-15cm. Die Kreide trocknet innerhalb von 2-8 Minuten, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dicke des Auftrags. Sie kann mit Wasser einfach entfernt werden. Die Reichweite beträgt bis zu 25m.

### HARDNESS



### BINDEMittel:

Kein Bindemittel, natürliche Kreide, wasserbasiert

### GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE


**HALTBARKEIT:** 60 Monate

**EU VOC-INHALT:** VOC 442,33 g/l

**ÜBERSPRÜHEN:** immer möglich

**GEBINDEGRÖSSEN:** 150 ml

**VPE:** 6 Stück



**DANGER**

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

**Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)**

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN




## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN




REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT









BINDEMittel







# Maston Chalk 150 ml EU

**MASTON****EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101-eu	Spray Chalk White 150ml		6412490044367
2500102-eu	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044374
2500104-eu	Spray Chalk Red 150ml		6412490044398
2500105-eu	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044404
2500107-eu	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044428
2500108-eu	Spray Chalk Green 150ml		6412490044435

# Maston Chalk 150 ml

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101	Spray Chalk White 150ml		6412490044893
2500102	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044909
2500104	Spray Chalk Red 150ml		6412490044916
2500105	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044923
2500107	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044930
2500108	Spray Chalk Green 150ml		6412490044947