

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI87SADE0H



A++



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Die hyperFresh 0° C plus Box hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lässt sich flexibel entnehmen
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nettogewicht (kg) : 63.252
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Superkühlen-Taste : Ja
 Superfrost-Taste : Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator : 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Nein
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Drawers with telescopic rails : ohne
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 26
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 72.44 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht (lbs) : 139.000
 Bruttogewicht (lbs) : 150.000

Sonderzubehör

KS10Z020



**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm
KI87SADE0H**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 225 kWh kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnton bei offener Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 276 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 64 l




Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen

**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm
KI87SADE0H**


Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.